

Catálogo

2025

- SEÑALIZACIÓN
- ACCESORIOS
- EPIS



ebersign

SEÑALES

NORMATIVA	006
OBLIGACIÓN	011
PROHIBICIÓN	012
ADVERTENCIA	014
SOCORRO - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A	018
SOCORRO - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B	019
EVACUACIÓN - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A	020
EVACUACIÓN - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B	021
INFORMATIVAS	022
OBRAS	023
OTRAS	024

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SEÑALES	023
DELIMITACION DE ESPACIOS	024
CONOS	033
CABALLETES	037
VALLAS	038
BALIZAMIENTO E ILUMINACIÓN	040
ESPEJOS	044
REDUCTORES	047
PROTECTORES DE CABLE / MANGUERA	048
TOPES / CALZOS	050
BLOQUEO	051
PROTECTORES DE PARKING	052
PROTECTORES DE ALMACÉN	054
BALIZAMIENTO	056
CHALECOS DE SEGURIDAD	058

EPIS

CASCOS	060
PROTECTORES AUDITIVOS	061
GAFAS	064
LAVAOJOS	065

1. SEÑALÉTICA

EBERSIGN es especialista en todo tipo de señalización y a su vez, líder en el sector que **diseña, fabrica y produce** diversos sistemas de soporte y señalización para seguridad y prevención de riesgos laborales.

FABRICANTES

Somos fabricantes de todo tipo de señalización.



MATERIALES

Fabricamos tu señal sobre cualquier material y soporte.



PERSONALIZACIÓN

Diseñamos cualquier señal acorde a tus necesidades.



NORMATIVA

Nuestra señalética cumple la normativa vigente.



ISO 7010


Disponemos de señalética adaptada a la nueva ISO 7010.



SERVICIO 24h


Nuestra señalización estandar preparada en tan sólo 24h.

ber



OBRAS

Vallas, cintas, lámparas LED, balizas, etc.



SOPORTES

Marcos, directorios, displays, caballetes, pizarras, etc.

2. ACCESORIOS

Para aportar una solución integral **EBERSIGN** incorpora a su catálogo accesorios de **obras**, **parking** o de **rotulación**, muchos de los cuales son directamente fabricados por la propia empresa.

PARKING

Delimitadores, badenes, topes espejos, etc.



EPIS

Equipos de protección individual como cascos, gafas, mascarillas, etc.

3. SEGURIDAD

EBERSIGN completa su catálogo con la gama **EBER EPIS** de equipos de protección individual. Una línea de seguridad que se adapta a las necesidades del puesto de trabajo.

SEGURIDAD

Equipamiento y Seguridad en el trabajo.





1. SEÑALIZACIÓN

1.1 NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el **Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre**, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

UNE-EN ISO 7010:2020: Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas

UNE 23033-1:2019: Seguridad contra Incendios, Señalización.

UNE 23034:2023: Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación.

UNE 23035:2003: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente.

RD 485/1997: Sobre señalización de seguridad.

RD 486/1997: Sobre seguridad en lugares de trabajo.

RD 685/2006: Sobre seguridad en túneles de carretera.

RSCIEI: Reglamento de seguridad contra incendios en edificios industriales.

RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

CTE: Código Técnico de Edificación.

REGLAMENTO (CE) 1907/2006, REACH: Registro, Evacuación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos.

NORMATIVA UNE-EN ISO 7010:2020


La UNE-EN ISO 7010:2020 establece los símbolos **gráficos reconocidos internacionalmente** para señales de seguridad, asegurando una **comunicación clara y uniforme** en cualquier entorno. Sus pictogramas utilizan formas y colores estandarizados, para facilitar su identificación. Fabricada con materiales duraderos y resistentes, la señalización conforme a la UNE-EN ISO 7010:2020 asegura **calidad y larga vida útil**, adaptándose a las condiciones más exigentes. Esta norma garantiza el **cumplimiento de las regulaciones europeas e internacionales**.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

El Certificado AENOR de Producto garantiza que las señalizaciones fotoluminiscentes de seguridad **cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos**. Este certificado asegura que los productos han sido evaluados y cumplen con las normativas, garantizando su fiabilidad y rendimiento. Fabricados con materiales de alta calidad y resistencia, estos productos ofrecen una larga vida útil, adaptándose a condiciones exigentes. Su implementación contribuye a un entorno seguro, asegurando visibilidad y cumplimiento de las regulaciones vigentes.



1.2 PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES




OBLIGACIÓN

Este conjunto de señales obligan a una conducta determinada. Su forma es redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.



PROHIBICIÓN

Prohíben un comportamiento que puede provocar peligro. De forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco con contorno y banda roja.



ADVERTENCIA

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. De forma triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.



SOCORRO

Nos indican las ubicaciones de los equipos de lucha y ayuda contra incendios. Su pictograma y contornos son fotoluminiscentes sobre rojo.



EVACUACIÓN

Facilitan indicaciones sobre seguridad, evacuación o sobre primeros auxilios. Sus pictogramas y contornos son fotoluminiscentes sobre verde.




INFORMATIVAS

Ayudan a la orientación espacial dentro de edificios. De formato rectangular, con pictograma más texto en blanco y fondo azul.

1.3 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES

A continuación encontrará una lista de los materiales con los que asiduamente fabricamos señales pero también le recordamos que podemos realizar su señal sobre cualquier otro material y soporte.
Consúltenos: (+34) **916 165 475** o **info@ebersign.com**

PVC DE 0.7mm		Las señales serigrafiadas en este material se caracterizan por ser rígidas, ligeras y con alta resistencia a los impactos. Producida con un grosor estándar de 0.7mm , permiten multitud de sistemas de fijación como silicona, adhesivo de doble cara o mediante tornillería, etc.
VINILO ADHESIVO		Es un material muy ligero, flexible y con una alta adherencia , ideal para su uso en oficinas, industrias o almacenes. Para una buena fijación de la señal, el vinilo se debe aplicar sobre un superficie lisa , que debe encontrarse limpia y seca en el momento de su aplicación.
ALUMINIO ACABADO ORO O PLATA		El acabado dorado o plateado de este material, le confiere una terminación de alta calidad y le permite integrarse a la perfección en cualquier ambiente de decoración. Además al producirse impresa en serigrafía conseguimos una gran durabilidad .

PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A		Señales de PVC rígido fotoluminiscente "Clase A" de 1mm de grosor. Es ideal para la identificación inmediata de equipos de protección contra incendios. Para sitios de concurrencia pública y/o luz artificial .
PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B		Señales de PVC rígido fotoluminiscente "Clase B" de 0.7mm de grosor. De menor luminancia que las anteriores y para indicaciones relativas a evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento en sitios privados o iluminados con luz natural .



1.4 LUMINANCIA Y ATENUACIÓN DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES

Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m²	42mcd/m²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m²	29mcd/m²	3000min.

Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

*El tiempo de atenuación es el que transcurre hasta que la luminancia de la señal se reduce a 0.32 mcd/m²

1.5 NORMATIVA BÁSICA DE INSTALACIÓN DE SEÑALES

DISTANCIAS DE VISUALIZACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO Y LA FORMA DE LA SEÑAL

El tamaño de la señal debe ser escogida en función de la distancia desde donde se debe visualizar, y teniendo en cuenta su legibilidad y la altura donde se ubicará. La Norma **UNE-23-034-88** establece unas distancias máximas de visualización **según la forma** del pictograma de la señal.

Las señales deberán tener medidas adaptadas a las características del entorno donde se colocan. Las siguientes tablas indican las distancias de observación en función de la medida de cada señal.

FÓRMULA:

L = Distancia observación de la señal
S = Superficie del símbolo y su respectivo color de seguridad envolvente en metros cuadrados.

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$


Por su **tamaño y distancia** de observación, se recomienda que cada señal se instale en una **determinada altura**.

- 10m de observación: de 2,20 a 4m de altura

20m de observación: de 4m a 6,60m de altura

30m de observación: de 6,60 a 9m de altura

TAMAÑOS	DISTANCIA OBSERVACIÓN
105x148mm (A6)	≤5m
148x210mm (A5)	≤7m
210x297mm (A4)	≤10m
297x420mm (A3)	≤14m
210x210mm	≤10m
320x160mm	≤10m
105x105mm	≤5m
297x105mm	≤7m
297x21mm	≤7m
65x105mm	≤7m



ALTURAS INSTALACION SEÑALÉTICA

A – Señalización en altura. Sirve para señalar los recorridos de evacuación y la localización de los equipos de lucha contra incendio, por lo que debe instalarse entre los **2m y 2,5m**, y siempre con una separación mínima del techo a la parte superior de la señal de 30 cm. Así, con las señales instaladas a esta altura se asegura a todos los usuarios de un determinado espacio que la señalización permanecerá visible mimo que haya obstáculos.

B - Señalización en nivel intermedio. Sirve para la señalización complementaria que contienen instrucciones y consignas de seguridad (modo de apertura de puertas, instrucciones de uso de extintores, planos de evacuación, etc.) y deben ser instaladas entre **1,2 m y 1,5 m**.

C – Señalización a baja altura. Sirve para balizar los recorridos de evacuación, las puertas de salida o no salida, los obstáculos y las escaleras. Caso sean instalados en elementos verticales la altura de instalación deberá ser inferior a **40cm** del suelo.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Las señales deben siempre colocarse en un lugar donde reciban luz, para su fácil visión y además, en el caso de señales luminiscentes de este modo se garantiza que la señal se cargue correctamente para su posterior emisión luminosa.

SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA

Estas señales deben colocarse justo encima de la puerta, lo más cerca posible, pero sobre la misma, para asegurar que la señal en caso de evacuación sigue visible cuando la puerta esté abierta.

SEÑALES "SIN SALIDA"

Estas señales deben colocarse en todas las puertas del recorrido de evacuación que no sean salidas de emergencia.

ASCENSORES

Se debe señalar la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio.

ESCALERAS

Para escaleras dedicadas a vías de evacuación lo más recomendable es un sistema de balizamiento fotoluminiscente, respetando un ancho mínimo de la banda de **50mm**. Cuando en una escalera el sentido de evacuación es ascendente el balizamiento debe ser instalado en la contrahuella; y cuando es descendente el balizamiento debe ser instalado en la huella.



OBLIGACIÓN [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Uso Obligatorio de casco' en DIN A3: **ISO 001A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
300x300mm	REF.ÚNICA

Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



ISO 001



ISO 002



ISO 064



ISO 003



005



ISO 0082



ISO 004



ISO 006



ISO 007



043



ISO 009



055



ISO 0011



ISO 037



ISO 048



ISO 062



ISO 071



ISO 0054



ISO 0018



029



030



ISO 025



ISO 066



022



074



80030



80031



80032



80033

Tamaño **300x300mm**

Vinilo Adhesivo para Suelo



PROHIBICIÓN [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo Prohibido el Paso' en DIN A3: **P01A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
300x300mm	REF.ÚNICA

Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P01



P02



P42



P48



P76



ISO P03



ISO P04



ISO P41



ISO P05



ISO P51



SO P52



ISO P53



ISO P94



P06



ISO P99



ISO P14



P40



ISO P19



P102



ISO P21



ISO P24



ISO P45



P29



P31



P106



Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P39



ISO P16



P37



ISO P25



ISO P26



P60



P11P



ISO P18PN



Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P63T



P01T



P29T



Tamaño **300x300**

Vinilo Adhesivo para Suelo



80034



80035



80036



80037



80038



80039

**ADVERTENCIA
[FORMATO DIN]****CÓMO REALIZAR PEDIDO:**

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

***Ejemplo 'Riesgo Eléctrico' en DIN A3: ISO A01A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
DIN A5 148x210mm	A5 PN
DIN A6 105x148mm	A6 PN

Tamaño **A4**Visible a **10m**

ISO A01



A110



ISO A87



ISO A03



ISO A58



ISO A45PN



ISO A04



ISO A05



A61



ISO A66



ISO A09



A49



ISO A12



A11



ISO A32



ISO A13



A35



ISO A21



A211



ISO A68



Tamaño A4

Visible a 10m



ISO A16



ISO A69



ISO A90



ISO A14



ISO A19



A28



A86



ISO A22



A24



A83



A89



A95



ISO A17



A55



A23



ISO A07



A30



ISO A27



ISO A67



A88



ISO A25



ISO A26





Tamaño **A3**

Visible a **14m**



ISO A16



A28



A24



A23



ISO A07



A30



ISO A26



ISO A22



ISO A01



A83



ISO A17



A18T

Tamaño **A5**

Visible a **7m**



ISO A21



ISO A26



ISO A22



ISO A01

Tamaño **A6**

Visible a **5m**



ISO A01



ADVERTENCIA ADHESIVAS
[PICTOGRAMA TROQUELADO]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Riesgo Eléctrico' en DIN A5: **ISO A01A5AN**

MATERIAL: VINILO ADHESIVO	
TAMAÑO	COD
50mm	50AN
70mm	70AN
100mm	100AN
150mm	150AN
DIN A5 148x210mm	A5 PN
DIN A6 105x148mm	A6 PN

Tamaño A5

Visible a 7m

Tamaño A6

Visible a 5m

Tamaño 50mm, 70mm, 100mm, 150mm



ISO A01




A211




ISO A68


150 mm - 8 pictogramas



70mm y 100 mm - 18 pictogramas



50 mm - 28 pictogramas



Esta distribución optimiza el aprovechamiento del material, permitiendo elegir la opción más adecuada según la necesidad de señalización.

Tamaño 300x300



80040



80041



80042



80043



80044



80045



SOCORRO CLASE A [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m ²	42mcd/m ²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m ²	29mcd/m ²	3000min.

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



Tamaño **210x210mm**

Visible a **10m**



Tamaño **Panorámicas A4**

Visible a **10m**

Tamaño **Panorámicas 210x210mm**

Visible a **10m**



Tamaño **320x160mm**

Visible a **10m**



SOCORRO CLASE B

[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE

CLASE B

CERTIFICADO AENOR

DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

Tamaño A4

Visible a 10m



EXTINTOR



CARRO
EXTINTOR



HIDRANTE



AVISADOR
SONORO



PULSADOR DE
ALARMA



MANTA
APAGAFUEGOS



ARMARIO DE
DOTACIÓN



PARADA DE
EMERGENCIA

SO103A4LN

SO107A4LN

SO115A4LN

SO132A4LN

SO143A4LN

SO146A4LN

SO150A4LN

SO153A4LN



EXTINTOR
DE CO₂



BOCA DE
INCENDIO



EXTINTOR
BATERÍAS LITIO



COLUMNA
SECA



ESCALERA DE
INCENDIOS



TELÉFONO DE
EMERGENCIA



NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO

SO157A4LN

SO164A4LN

SO170A4LN

SO171A4LN

SO178A4LN

SO179A4LN

SO180A4LN

Tamaño 210x210mm

Visible a 10m





















SO103210LN

SO107210LN

SO115210LN

SO132210LN

SO143210LN

SO146210LN

SO150210LN

SO157210LN

SO164210LN

SO170210LN

Tamaño Panorámicas A4

Visible a 10m



EXTINTOR



EXTINTOR



PULSADOR DE
ALARMA



PULSADOR DE
ALARMA



BOCA DE
INCENDIO



BOCA DE
INCENDIO

PAN102A4LN

PAN107A4LN

PAN164A4LN

Tamaño Panorámicas 210x210mm

Visible a 10m











PAN102210LN

PAN107210LN

PAN164210LN

Tamaño 320x160mm

Visible a 10m



NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO



NO HAY
SALIDA



NO
EXIT



NO UTILIZAR LOS
ASCENSORES EN
CASO DE INCENDIO



PUERTA RESISTENTE
AL FUEGO.
CERRAR DESPUÉS
DE USAR



USO EXCLUSIVO
SALIDA DE
EMERGENCIA



USO EXCLUSIVO
DE BOMBEROS

SO128320LN

SO129320LN

SO140320LN

SO148320LN

SO149320LN

SO151320LN

SO154320LN



SIN SALIDA













SO161320LN

SO172320LN

SO173320LN

SO174320LN

SO175320LN

SO176320LN

SO177320LN



EVACUACIÓN CLASE A [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m ²	42mcd/m ²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m ²	29mcd/m ²	3000min.

Tamaño A4

Visible a 10m



EV103A4FN



EV124A4FN



EV130A4FN



EV131A4FN



EV132A4FN



EV185A4FN



EV201A4FN



EV202A4FN



EV203A4FN



EV208A4FN

Tamaño 210x210mm

Visible a 10m



EV101210FN



EV102210FN



EV125210FN



EV126210FN



EV195210FN



EV204210FN



EV205210FN



EV208210FN



EV209210FN



EV210210FN

Tamaño 160x160mm

Visible a 10m



EV125160FN



EV126160FN



EV204160FN



EV205160FN

Las señales de 160x160 están diseñadas para **complementarse** con las de 320x160, ya que añaden información adicional a estas últimas.

EJEMPLO:
Hay una salida de
emergencia a la derecha

**SALIDA DE
EMERGENCIA**

+



Tamaño 320x160mm

Visible a 10m



EV108320FN



EV109320FN



EV105320FN



EV107320FN



EV104320FN



EV106320FN



EV174320FN



EV117320FN



EV114320FN



EV195320FN



EV206320FN



S0115210FN

Tamaño Panorámicas 210x210mm

Visible a 10m



PAN101210FN



PAN124210FN

SALIDA

EV108297FN
297x105mm

**SALIDA
EXIT**

EV109A4FN
297x210mm

SALIDA DE EMERGENCIA

EV175650FN
650x105mm

EVACUACIÓN CLASE B
[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE B

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

Tamaño A4

Visible a 10m



Tamaño 210x210mm

Visible a 10m



Tamaño 160x160mm

Visible a 10m



Las señales de 160x160 están diseñadas para **complementarse** con las de 320x160, ya que añaden información adicional a estas últimas.




Tamaño 320x160mm

Visible a 10m



Tamaño Panorámicas 210x210mm

Visible a 10m



PAN101210LN

PAN124210LN

Otros Tamaños

Visible a 7m



EV108297LN
297x105mm



EV109A4LN
297x210mm



EV175650LN
650x105mm



INFORMATIVAS [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Aseos' en 250x62mm: **I10250GN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
250x62mm	250GN
175x44mm	175GN

Tamaño **250x62mm**

Tamaño **175x44mm**



I10



I11



I12



I13



I25



I26



I37



I39



I60



I47



I48



I61



I63



I88



I89



I105



I01



I02



I03



I07



I27



I50



I58



Tamaño **250x62mm**



AC36250GN



AC35250GN



OBRAS [DIFERENTES FORMATOS]

Fabricadas en PVC de 0.7 mm son señales ligeras, resistentes y de fácil instalación. Material especialmente indicado para carteles y señales expuestos a la intemperie y para su colocación en vallas.



OB01N
1000x700mm



OB26N
1000x700mm



OB02N
700x500mm

Tamaño **600x600mm**

Fabricadas en PVC de 0.7 mm, estas señales ofrecen una excelente combinación de ligereza y resistencia, ideales para su uso en exteriores. Su material está especialmente diseñado para soportar las condiciones climáticas, lo que las hace perfectas para carteles y señalización en vallas y otros espacios expuestos a la intemperie.



OB06PPN



OB29PPN



OB07PPN



OB08PPN



OB21PPN



OB10PPN



OB19PPN



OB13PPN



OB22PPN



OB12PPN



OB09PPN



OB20PPN



OB18PPN



OB14PPN



OB25PPN



ISO OB30PPN





ESPECIALES [DIFERENTES FORMATOS]

Ponemos a su disposición un surtido de las señales especiales más habituales, así como plantillas de suelo, diseñadas para pintar y dejar la silueta al retirarlas. Disponibles en diferentes materiales, pensados para adaptarse a las necesidades propias de cada señal.

Tamaño **700x500mm**



AC02800PN



AC06800PN

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



VV05A4PN



VV06A4PN

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



AMYS01A3PN



AMYS03A3PN



AMYS05A3PN

Tamaño **100mm**

Pack de 10 Adhesivos

Tamaño **150mm**

Pack de 10 Adhesivos

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Color-Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Círculo Adhesivo para cristales Rojo' en 100mm: **CIR100ORDN**

MATERIAL: VINILO ADHESIVO

COLOR - TAMAÑO	COD
ROJO -100mm	100ORDN
ROJO -150mm	150ORDN
VERDE -100mm	100GNN
VERDE -150mm	150GNN



CIR



CIR

Tamaño **900x700mm**

Plantilla para Suelo



80056

Tamaño **900x900mm**

Plantilla para Suelo



80055900



80057900

Tamaño **495x495mm**

Plantilla para Suelo



80057495



80055495



80051



80054



80053



80052



2. ACCESORIOS

Los accesorios Ebersign son esenciales para mejorar la instalación, visibilidad y seguridad en cualquier entorno. Esta sección incluye soportes para señales, postes y conos, así como balizas, vallas, caballetes y espejos de seguridad. También encontrarás reductores de velocidad, protectores, chalecos de alta visibilidad y cintas de balizamiento, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces para señalización y control de espacios.



MARCOS ABS ANTIVANDÁLICOS

Mediante una sencilla instalación, los marcos plásticos en inyección ABS mejoran la estética de sus señales a la vez que prolongan la duración de estas.



Las señales además, estarán protegidas contra actos vandálicos. Disponibles en varios colores y tamaños. No dude en consultarnos.

Ref: 80313BK · GN · RD · GY		A4 (210x297mm)	1x	
Ref: 80314BK · GN · RD · GY		A5 (148x297mm)	1x	
Ref: 80308BK · GN · RD · GY		250x62mm	1x	
Ref: 80307BK · GN · RD · GY		175x45mm	1x	
Ref: 80310BK · GN · RD · GY		148x148mm	1x	
Ref: 80309BK · GN · RD · GY		62x62mm	1x	



MARCOS EN ALUMINIO

Protegen la señal, así como le dan un acabado de calidad. Podemos fabricarlas a medida para personalizar sus marcos. Consúltenos.

Su instalación es sencilla y rápida, permitiendo una integración perfecta en cualquier entorno, ya sea en interiores o exteriores. Además, ofrecemos la posibilidad de fabricar marcos a medida para adaptarnos a sus necesidades específicas.


Ref: 80311-A4		A4 (210x297mm)	1x	
Ref: 80311-A3		A3 (297x420mm)	1x	



SEÑALÉTICA ACCESORIOS PARA SEÑALES



GRIPPERS ADHESIVOS



Los Grippers para Señales ofrecen una sujeción firme gracias a su adhesivo resistente. Su diseño permite instalarlos en modo banderola, ideales para paredes y techos. Perfectos para puntos de venta, tiendas y espacios públicos, garantizan una exhibición estable y visible.

Ref: 80448-100	100x39mm	1x	
Ref: 80448-140	140x39mm	1x	
Ref: 80448-200	200x39mm	1x	
Ref: 80448-280	280x39mm	1x	
Ref: 80448-400	400x39mm	1x	
Ref: 80448-420	420x39mm	1x	





MARCOS EN ALUMINIO

Este marco está fabricado en aluminio anodizado natural, con varios acabados. Tiene un perfil de 25mm con un sistema de click permitiendo que el cambio de gráficas lleve pocos segundos. Es ideal para posters, gráficas, señales etc. Incluye una lámina protectora y herramientas opcionales para su montaje en pared.



Ref: 13929-A4		A4 (210x297mm)	1x	
Ref: 14214-A4		A4 (210x297mm)	1x	
Ref: 13929-A3		A3 (297x420mm)	1x	
Ref: 14214-A3		A3 (297x420mm)	1x	

MARCOS EN ALUMINIO

Los marcos de aluminio son la solución ideal para realzar la apariencia de sus señales, proporcionando un acabado elegante y de alta calidad. Gracias a su diseño robusto y duradero, no solo mejoran la estética, sino que también contribuyen a prolongar la vida útil de la señal, protegiéndola del desgaste diario.



Ref: 80312-A4		A4 (210x297mm)	1x	
Ref: 80312-A3		A3 (297x420mm)	1x	



MARCOS ADHESIVOS CIERRE IMANTADO

Nuestra gama de Marcos para Gráficas proporciona una solución elegante y funcional para señalización en entornos industriales y comerciales. Gracias a su adhesivo de alta calidad y sistema magnético, se instalan fácilmente en superficies lisas como paredes o puertas, garantizando una fijación segura y un diseño profesional.



Ref: 14305-A3		A3 (325x450mm)	5x	
Ref: 14305-A4		A4 (238x325mm)	5x	
Ref: 14305-A5		A5 (176x240mm)	5x	






POSTE SEPARADOR ECONÓMICO CON CINTA RETRÁCTIL

▲ Poste separador económico de acero con una cinta extensible y retráctil de 2 metros y base circular encementada de 320mm de diámetro. La cinta está equipada con un dispositivo de seguridad para evitar que salga del enganche del poste.



Ref: 14273	Color Poste:	Color Cinta:	11.6kg	2x
Ref: 14274	Color Poste:	Color Cinta:	11.6kg	2x
Ref: 14275	Color Poste:	Color Cinta:	11.6kg	2x
Ref: 14276	Color Poste:	Color Cinta:	11.6kg	2x



REF: 10903

REF: 10905

POSTE SEPARADOR CON CINTA RETRÁCTIL

▲ Poste separador de acero pulido con cinta extensible retráctil de 2m y base encementada.

La cinta está equipada con un dispositivo de seguridad para evitar que salga del enganche del poste.

Diámetro del tubo: 63mm.



Ref: 10903	Color Poste:	Color Cinta:	15.9kg	2x
Ref: 10905	Color Poste:	Color Cinta:	15.9kg	2x

POSTE SEPARADOR CON BOLA ECONÓMICO

▲ Pack de Postes Separadores Cromados con Bola, compatibles con cordones con mosquetón. Fabricados en acero inoxidable con acabado cromado, combinan resistencia, durabilidad y un diseño elegante. Con 1000 mm de altura, son ideales para delimitar espacios en entornos formales y comerciales..




Ref: 14277	Color Poste	1000x330mm	2x
------------	-------------	------------	----



POSTE SEPARADOR CON CINTA RETRÁCTIL

▲ Poste separador estandarizado de **acero** con una cinta extensible y **retráctil de 2 metros** y base circular encementada de **320mm** de diámetro. La cinta está equipada con un dispositivo de seguridad para evitar que salga del enganche del poste. Pack: **15.9kg**.




Ref: 10335	Color Poste: 1235C	Color Cinta: 107C	15.9kg	2x
Ref: 10331	Color Poste: 2027C	Color Cinta: 394C	15.9kg	2x
Ref: 10336	Color Poste: 2035C	Color Cinta: 206C	15.9kg	2x
Ref: 10330	Color Poste: 323C	Color Cinta: 561C	15.9kg	2x
Ref: 10421	Color Poste: 280C	Color Cinta: 286U	15.9kg	2x
Ref: 10904	Color Poste: 6C	Color Cinta: 3C	15.9kg	2x
Ref: 10340	Color Poste: 6C	Color Cinta: 206C	15.9kg	2x
Ref: 10420	Color Poste: 2162C	Color Cinta: 7537C	15.9kg	2x
Ref: 13879	Color Poste: 2162C	Color Cinta: 3C	15.9kg	2x



POSTE SEPARADOR CON CINTA

▲ Poste de acero con cinta retráctil de 2m y base circular encementada de Ø320mm.



Ref: 13705	Color Poste:	Color Cinta:	15.9kg	2x	
Ref: 13706	Color Poste:	Color Cinta:	15.9kg	2x	



POSTE SEPARADOR CON CINTA

▲ Poste separador de alta visibilidad, fabricado en plástico, con cinta extensible retráctil de 2.1m y base también de plástico y rellenable de Ø320mm.



Ref: 80304YE	Color Poste:	Color Cinta:	2.20kg	1x	
Ref: 80304RD	Color Poste:	Color Cinta:	2.20kg	1x	



POSTE SEPARADOR CON EGANCHE

▲ Poste de plástico de 1.1m con enganche para cadena ligera de plástico. Diámetro de Ø65mm. La base de plástico se puede rellenar con arena o agua para más estabilidad.



Ref: 80303YE	Color Poste:	Color Cinta:	1.82kg	1x	
Ref: 80303RD	Color Poste:	Color Cinta:	1.82kg	1x	





DELIMITACIÓN DE ESPACIOS POSTES DE PARED




CINTA DE PARED DE 2m + RECEPTOR

▲ Cintas **retráctiles** para instalar a pared. Fabricadas en plástico y con diferentes combinaciones de color de cinta y de soporte. La cinta retráctil tiene **2m** de longitud. Receptor de cinta y tornillería incluida.




Ref: 13700	Soporte:	Cinta:	Longitud: 2m	1x
Ref: 13701	Soporte:	Cinta:	Longitud: 2m	1x
Ref: 13703	Soporte:	Cinta:	Longitud: 2m	1x
Ref: 13704	Soporte:	Cinta:	Longitud: 2m	1x




CINTA DE PARED DE 3/5/10m + RECEPTOR

▲ Esta serie de soportes se fabrican en plástico color amarillo y negro. La cinta cebreada en **amarillo y negro** está disponible en 3 longitudes: **3m, 5m o 10m**. Receptor de cinta y tornillería incluida.



Ref: 13767	Soporte:	Cinta:	Longitud: 3m	1x
Ref: 13768	Soporte:	Cinta:	Longitud: 5m	1x
Ref: 13769	Soporte:	Cinta:	Longitud: 10m	1x



CINTA DE PARED CON SOPORTE METÁLICO

▲ Cinta retráctil con soporte metálico para pared. Fabricado en acero lacado negro o cromado. Tiene 2 receptores laterales para cinta y 1 cinta retráctil negra de 2m. Con 1 receptor de pared y tornillería incluida.



Ref: 10918	Soporte:	Cinta:	Longitud: 2m	1x
------------	----------	--------	--------------	----




COMPRAR

Ref: 80523		Altura: 117mm	Ancho: 53mm	1x
------------	--	---------------	-------------	----

RECEPTOR DE CINTA PARA PARED

▲ Clip receptor de cinta que permite enganchar el extremo de la cinta retráctil. Fabricado en una sola pieza de **polipropileno**. Se atornilla directamente a pared.



Ref: 10918P		Altura: 87mm		1x
-------------	--	--------------	--	----


RECEPTOR DE CINTA SIMPLE PARA PARED

▲ Clip receptor de cinta que permite enganchar el extremo de la cinta retráctil. Se atornilla directamente a la pared. Incluye la tornillería para su instalación.



MARCO A4 PARA POSTE

▲ Solución perfecta para añadir **señalización clara** y profesional en áreas de gestión de colas. Diseñado para proporcionar un soporte sólido, permite insertar fácilmente elementos gráficos a través de su apertura superior




Ref: 14278	Gráfica A4	■	215X439mm	0.5kg	1x	
Ref: 14279	Gráfica A4	■	215X439mm	0.5kg	1x	



MARCO A3 PARA POSTE


▲ Solución perfecta para añadir **señalización clara** y profesional en áreas de gestión de colas. Diseñado para proporcionar un soporte sólido, permite insertar fácilmente elementos gráficos a través de su apertura superior




Ref: 14284	Gráfica A3	■	425x441mm	0.5kg	1x	
Ref: 14281	Gráfica A3	■	425x441mm	0.5kg	1x	

CORDÓN TERCIOPELO PARA POSTE

▲ Fabricado en terciopelo, cuenta con una cuerda de 1500 mm y extremos cromados con mosquetón para una fijación rápida y segura a cualquier poste delimitador.




Ref: 14283	■	1500mm	Ø32	0.4kg	1x	
Ref: 14285	■	1500mm	Ø32	0.4kg	1x	



**POSTE DE BALIZAMIENTO
PARA CADENAS O CINTAS**

Poste fabricado en **polietileno** y base de **caucho** de **6kg** para su empleo con cadenas o cintas de balizamiento. Con banda reflectante, una altura de **1100mm** y un peso de **7kg**. Ideal para delimitar obras o el tránsito de peatones.

Ref: **80301**


Altura: 1100mm

7kg

1x

ACCESORIO
PORTASEÑAL
pag. 136**POSTE FLEXIBLE
DE BALIZAMIENTO**

Poste **flexible** de 750mm de altura y fabricado en **poliuretano** con base **atornillable**. Con **3** bandas reflectantes. El poste **retorna** a su posición inicial tras el impacto. Disponible accesorio porta-señales (pag.136).

Ref: **80449**

Altura: 750mm

1.10kg

1x

**POSTE ARTICULADO
DE BALIZAMIENTO**

Poste o baliza **articulada** que retorna a su posición inicial tras el **impacto**. Con base **atornillable**, anilla superior para el empleo de cintas o cadenas y banda reflectante para mejorar su visibilidad.

Ref: **80305**

Altura: 800mm

2.60kg

1x









CONO FLEXIBLE CON BASE DE CAUCHO

▲ Cono flexible de señalización que **recupera su forma original tras un impacto**, ideal para zonas de alto tránsito y entornos exigentes. Cuenta con una base de caucho que le aporta **estabilidad y resistencia** al vuelco. Incorpora dos bandas reflectantes que mejoran notablemente su **visibilidad** tanto de día como de noche. Una solución duradera y segura para la delimitación temporal de espacios en obras, mantenimiento vial o situaciones de emergencia.



Ref: **80514** 280x500x280mm 2.00kg 1x



CONO CON LED PLEGABLE Y BASE DE CAUCHO

▲ Cuerpo plegable en nylon y **base de caucho**. Con **Led** intermitente o fija para su visibilidad por la noche. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Compatible con la Luz accesoria ref. 80504.



Ref: **80505** 280x500x280mm 1.95kg 1x





ebersign



CONO PLEGABLE DE NYLON

▲ Cono plegable fabricado en nylon con base de ABS y 2 bandas reflectantes.




Ref: 80503	340x700x340mm	0.95kg	1x
Ref: 80502	243x500x243mm	0.55kg	1x
Ref: 80501	243x400x243mm	0.55kg	1x



CONO CON BASE DE CAUCHO

▲ Fabricado en polietileno y con base de caucho muy resistente. Con banda reflectante.



Ref: 80511	490x1000x490mm	5kg	1x
Ref: 80512	380x750x380mm	2.5kg	1x
Ref: 80513	280x500x280mm	1.5kg	1x





CAMISA LED PARA CONO

▲ Camisa LED para conos. Incluye **14 LEDs**, 3 modos de destello intermitente: normal, rápido y fijo. Funciona con **3 pilas AA** (no incluidas)

LED




Ref: **80708**

14 LEDs

3 modos de destello

1x



Ref: **80519**



Ref: **80520**
CONO



Ref: **80306**
POSTE



PANEL PORTAGRÁFICA PARA CONOS Y POSTES

▲ Panel para señales DIN A4 fabricado en polipropileno celular de **5mm**. Su empleo es fácil gracias a los dos conectores disponibles, uno para poste y otro para conos. Ideal para señales adhesivas.



Ref: 80519	Panel de Señal	Gráfica: A4	0.20kg	1x	
Ref: 80520	Soporte de Cono	Ø80x140mm	0.05kg	1x	
Ref: 80306	Soporte de Poste	Ø85x75mm	0.05kg	1x	



BALIZA PARA CONOS

▲ Apta para la mayoría de conos. Lente de color naranja, con **6 LEDs** y más de **60 destellos por minuto** (visible a más de **200m**). Requiere 2 pilas "D" LR20 - 1.5 V (no incluidas). Cuenta con **200h** de autonomía continua. Encendido y apagado automático gracias a su célula fotoeléctrica. Con gancho superior.

LED

Ref: **80706**

490mm

Ø180mm

0.55kg 1x



CADENA 2m PARA CONOS

▲ Cadena roja y blanca de **6mm** y de **2m** de longitud para colocar sobre conos.



Ref: **80518** Color de cadena: Longitud: 2m 0.20kg 1x



LUZ PARA CONO PLEGABLE

▲ Accesorio para **mejorar la visibilidad** por la noche de los conos. Se suministra sin pilas. Ideal para su empleo con conos plegables de nylon.



Ref: **80504**

Ø20mm

1x



CONECTOR DE CADENA PARA CONO

▲ Conector fabricado en plástico rojo con dos enganches de cadena para utilizar sobre conos. Ideal para su empleo con cadenas de 5 a 8mm.




Ref: **80517** Diámetro superior: Ø80mm Diámetro inferior: Ø90mm 0.05kg 1x



BARRERA EXTESIBLE PARA CONOS

▲ Barrera extensible para conos fabricada en plástico con un peso de **0.65kg**, lo que las hace ligeras y fáciles de transportar. Con anillos de **Ø80mm** para fijar a cualquier cono. El tubo tiene **Ø42mm** y es extensible hasta **2190mm** de longitud máxima. Con bandas reflectantes rojas. Ideal para delimitar el perímetro de forma rápida y efectiva.



Ref: **80524** Anillos: Ø80mm Longitud: de 1260 hasta 2190mm Peso: 0.30kg 1x



CINTA RETRÁCTIL 9m PARA CONOS

▲ Cinta extensible y retráctil de **9m** de longitud para su empleo sobre conos. Cuenta con un **botón de bloqueo** en la parte posterior para evitar el deslizamiento accidental de la cinta. Ideal para acordonar grandes áreas de forma rápida y sencilla.



Ref: **80521** Color de cinta: Longitud: 9m Diámetro para cono: Ø85mm Peso: 0.50kg 1x



CINTA RETRÁCTIL 3m PARA CONOS DE 1m

▲ Cinta retráctil de **3m** de longitud y **50mm** de ancho. Diseñada para ajustar en la mayoría de conos de más de 3kg.



Ref: **80516** Color de cinta: Longitud: 3m Ancho de cinta: 50mm 0.25kg 1x






CABALLETE-CONO A CUATRO CARAS

▲ Cono de 4 caras, fabricado en polipropileno y con 670mm de altura y 1.1kg de peso.

Disponible modelo con serigrafía o sin ella. Ideal para delimitar espacios bajo limpieza.



Ref: 80603



Ref: 80604

Ref: 80603	670x280x280mm	1.1 Kg	1x	
Ref: 80604	670x280x280mm	1.1 Kg	1x	



Ref: 80200


FORMATO
A4

CABALLETES PLEGABLES

▲ Caballete de perfecto para indicar un riesgo de forma temporal. Ofrece la posibilidad de colocar cualquier señal de vinilo adhesivo. Caballetes de fácil almacenamiento. Ideal para la indicación clara de peligros y avisos.



Ref: 80601



Ref: 80602

Ref: 80200	465x380x325mm	0.65 Kg	PVC	1x	
Ref: 80601	620x250x300mm	0.6 Kg	Polietileno	1x	
Ref: 80602	620x250x300mm	0.6 Kg	Polietileno	1x	





VALLA EXTENSIBLE CON RUEDAS

▲ Fabricada en acero, malla de aluminio y patas de plástico. Con 4 ruedas acoplables con freno. En rojo/ blanco o amarillo /negro.



Ref: **80204**  Alto: 950mm Plegada: 250mm 6kg x1 
Ref: **80205**  Alto: 950mm Plegada: 250mm 6kg x1 




VALLA EXTENSIBLE CUADRADA

▲ Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco.
Plegada: 1000x140x140mm.
Extendida: 1000x1500x1500mm.



Ref: **80202**  Alto: 1000mm 12.45kg x1 



VALLA EXTENSIBLE RECTA

▲ Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco.
Plegada: 1100x250mm.
Extendida: 1100x3000mm.



Ref: **80201**  Alto: 1100mm 9.10kg x1 

VALLA EXTENSIBLE RELLENABLE REFLECTANTE


▲ Fabricada en polietileno, con 52 franjas reflectantes. Tiene 2 asas de transporte, sistema de bloqueo y cierres de seguridad. Bases rellenas con agua o arena.



Ref: **80203** 1100x475x135mm Max.2200mm 6.2kg x1 

VALLA EXTENSIBLE RELLENABLE REFLECTANTE

▲ Valla extensible fabricada en polietileno, fácil de llevar y usar gracias ligereza. Tiene franjas reflectantes para una mejor visibilidad nocturna. Las bases se pueden rellenar con agua o arena para una mayor estabilidad.



Ref: **80212** 2500x380x90mm Max.2200mm 3kg x1 



MALLA DE PROTECCIÓN

FORMATO ROLLO

▲ Fabricada en **polietileno de alta densidad**, destaca por su resistencia a la intemperie, durabilidad y ligereza, lo que facilita su instalación, transporte y reutilización. Formato rollo de 1 metro de alto por 50 metros



Ref: 80484

1x50m

3,9kg

x1



BARRERA DE SEGURIDAD

CON RUEDAS

▲ Barrera multifunción de **estructura modular**. Con banda reflectante y espacio para una señal a ambos lados de la barrera. **Con ruedas laterales**.



Ref: 80208

1100 (1barrera)x870x30mm

18kg

Pack x4




BARRERA DE SEGURIDAD

ENLAZABLE

▲ Barrera de seguridad de 1.1m o 2m de ancho. Con sistema de **anclaje lateral**, con banda reflectante central y **patas giratorias** para un mejor almacenaje. Cuenta con la posibilidad de situar una señal a doble cara.

Enlace Flexible: La característica enlazable de esta valla permite una configuración flexible y adaptable a las dimensiones específicas de tu espacio, proporcionando una barrera resistente y segura.



Ref: 80206

Ref: 80207



BARRERA

RELLENABLE DE AGUA

▲ Barreras apilables **rellenables de agua**, están fabricadas en polietileno resistente a los rayos UV. Diseño **apilable**. Base rellenable de 200 litros de agua.



Ref: 80210

Ref: 80209

620x365x925mm

6kg

x2



Ref: 80206OR · YE · BU



1100x1020x50mm 8.95kg

x1



Ref: 80207OR · YE · BU



2000x1020x50mm 13kg

x1





OBRA

BALIZAMIENTO E ILUMINACIÓN



SEÑAL DIRECCIONAL LED MAGNÉTICA DE LONA

▲ Señal direccional impermeable, fabricada en lona de **alta resistencia** negra o roja. Según modelo dispone de **6 u 8 ojales** de suspensión y **6 u 8 potentes imanes**. Dispone de **4 flechas reflectantes** (blancas o rojas según modelo) compuestas por **7 o 9 puntos LED** (según modelo) de encendido secuencial de movimiento, lo que garantiza una gran visibilidad a más de **200m** y una autonomía de **4 horas** en continuo. Funciona con 3 pilas AA 1.5V (no incluidas). Con interruptor, alojado y protegido en la parte posterior. Además de un interruptor de apagado/encendido más accesible en la parte frontal.

LED     

Ref. 80711-RD





Ref. 80712-RD



Ref. 80711-BK



Ref. 80712-BK




Ref: 80712RD		7puntos LED	470x280mm	6 Imanes	0.40kg	1x 
Ref: 80712BK		7puntos LED	470x280mm	6 Imanes	0.40kg	1x 
Ref: 80711RD		9puntos LED	830x445mm	8 Imanes	0.93kg	1x 
Ref: 80711BK		9puntos LED	830x445mm	8 Imanes	0.93kg	1x 



BALIZA LED

▲ Baliza LED fabricada en policarbonato con carcasa de goma, es impermeable y resistente a golpes. Dispone de **15 LEDs** ultra brillantes visibles hasta **1.5 km por la noche**, de los cuales, 12 LEDs son perimetrales y emiten **luz naranja 360°** y los otros 3 LEDs son frontales y de luz blanca. Ofrece **9 modos de luz** conmutables, incluido rescate SOS y modo linterna. Se incluyen 3 pilas AAA que suministran hasta **36h de iluminación**. Cuenta con un potente imán y un gancho desplegable en la parte trasera, que permite fijarlo tanto a superficies metálicas como colgarlo de cualquier lugar.

LED     

Ref: 80715	105x110x35mm	0.18kg	16x 
------------	--------------	--------	---






LINTERNA/LÁMPARA LED DE TRABAJO COMPACTA

▲ Fabricada en **ABS muy resistente**. Con 2 modalidades de luz blanca: lámpara frontal **COB LED 2W** con un ángulo de iluminación de **120°** y linterna superior **LED 0.5W**, ideal para accesos difíciles. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas) que suministran **12h de iluminación continua** a máxima potencia. Tamaño compacto de bolsillo. Su base se puede inclinar hasta **180°**. Con **dos potentes imanes** en la parte inferior y un gancho desplegable y rotatorio **360°** en la parte superior. Ideal para utilizar con manos libres en reparación de vehículos, interrupciones de energía, equipos de emergencia o luz auxiliar de mantenimiento gracias a su tamaño compacto de bolsillo.

LED    



Ref: **80713**  60x133x32mm 0.09kg 1x 



LINTERNA/LÁMPARA LED DE TRABAJO RECARGABLE

▲ Fabricada en **ABS muy resistente** con superficies laterales antideslizantes. Con dos modalidades de luz blanca: lámpara frontal **COB LED 3W** con un ángulo de iluminación de **120°** y linterna **super LED 1W**, ideal para accesos difíciles. Cuenta con una batería recargable de litio (2000 mAh | 3.7v | 7.4w/h) mediante cargador **micro-USB** (incluido). Autonomía de **3 horas con COB LED 3W** y de **10 horas con LED 1W**. Carga: 30-40 minutos. Su cuerpo es giratorio **360°** y la base puede inclinarse hasta **180°** para un mejor ángulo de iluminación. Cuenta con 2 potentes imanes, uno en la parte trasera y otro en la inferior, además de un **gancho desplegable** y **rotatorio 360°** en la parte superior. Ideal para utilizar con manos libres en reparación de vehículos, interrupciones de energía, equipos de emergencia o luz auxiliar de mantenimiento.

LED    



Ref: **80714**  53x243x42mm 0.21kg 1x 





BASTÓN LED ROJO

▲ Bastón de señalización luminoso de color rojo con **tecnología LED**, cuenta con 3 posiciones: luz **intermitente**, luz **fija** y **apagado**. Ideal para operaciones en aeropuertos, retenes y desviaciones en carretera. Viene con correa de sujeción.



Ref: 80704


Ø40x540mm

1x



PLACA REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN


▲ Placa de alta reflectancia con bandas rojas y blancas, ideal para señalizar mercancías que sobresalen del vehículo. Incorpora ojales en las esquinas para una fácil fijación.



Ref: 53001

500x500mm

1x



PALETA LED REVERSIBLE

▲ Paleta reflectante y luminosa con 6 LEDs rojos y 6 LEDs verdes. Cuatro posiciones: luz intermitente roja, luz fija roja, luz fija verde y apagado. Incluye correa de mano. Requiere pilas "C" LR14 - 1.5V (no incluidas).




Ref: 80705

Ø180x410mm


Doble cara

1x



PALETA STOP | PASO REVERSIBLE


▲ Paleta de señalización vial. Con señal de "stop" por una cara y señal de "paso" en el reverso. Esta paleta es **ideal para regular el paso** en zonas de gran afluencia de tráfico como obras o centros comerciales.



Ref: 80011

Doble cara

1x



PALETA REVERSIBLE

▲ Paleta de señalización vial. Con señal de "stop" por una cara y señal de "paso" en el reverso. Esta paleta es **ideal para regular el paso** en zonas de gran afluencia de tráfico como obras o centros comerciales.

Ref: 80450



Ø15x565mm

Doble cara

1x

BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN INTERMITENTES LEDS

▲ Baliza intermitente de 2 LEDs, lente de color amarilla o naranja y base color amarilla, funciona con 1 o 2 baterías 4R25 de 6 voltios (no incluidas), con **cabeza giratoria** de 90° de 180mm de diámetro para una máxima luminosidad, lente estándar con un sistema óptico muy avanzado, célula fotoeléctrica incorporada, encendido y apagado automático (detector de luz) **flash** estándar de 65-75 por minuto, luz intermitente y fija.



Ref: 80709

2 LEDs

180x80x350mm

12 x

Ref: 80710

2 LEDs

180x80x350mm

12 x




LÁMPARA PORTÁTIL LED RECARGABLE

▲ Lámpara-proyector portátil de exterior IP44 con LED SMD extra blanca 6000~6500K. Disponibles 4 potencias: **10W, 20W, 30W y 50W**. Cuenta con **batería recargable** por toma de corriente AC110-240V o mediante adaptador para coche de DC12-24V (ambos incluidos). Recarga en **6-12 horas aprox.** Incluye soporte para ajuste direccional del haz de luz. **Bajo consumo energético y un alto rendimiento**, ideal para la iluminación de obras, campings, actividades de caza, pesca, estudios fotográficos o incluso como luz de emergencia para el coche y el hogar.

Ref. **58480** 50WRef. **58479** 30WRef. **58478** 20WRef. **58477** 10W

Ref: 58477	10W	1	165x255x145mm	1x	
Ref: 58478	20W	2	185x290x215mm	1x	
Ref: 58479	30W	4	225x335x275mm	1x	
Ref: 58480	50W	8	225x335x275mm	1x	



TRÍPODE TELESCÓPICO PORTÁTIL PARA EXTERIOR

▲ Trípode telescópico portátil para exterior compuesto por tres tramos verticales estables, extra largos y que proporcionan una **altura regulable de 630mm a 1660mm**. Tuercas de regulación manejables y seguras para los tramos. Incluye soporte superior de 498mm para el empleo de hasta **2 dispositivos de luz**. Color amarillo. Ideal para ser empleado junto a las lámparas de proyección LED.



Ref: 58481	Plegado: 590x95mm	Altura: 630-1660mm	1x	
-------------------	-------------------	--------------------	----	--





ESPEJO PARA EXTERIOR

▲ Lente fabricada en **policarbonato** y trasera en **polipropileno**. Ángulo de visión **ajustable de 130°**. **Alta resistencia** al impacto. Con tornillos y anclaje para tubo. Para tubos de diámetro mín. de 50mm en el espejo de 600mm y 70mm en el de 800mm.



Ref. 80105	Ø975mm	780x1000x150mm	8.2kg	1x	
Ref. 80101	Ø800mm	850x650x140mm	6.55kg	1x	
Ref. 80121	Ø600mm	620x630x110mm	3.5kg	1x	

ESPEJO PARA INTERIOR

▲ Lente fabricada en **policarbonato** y trasera en **polipropileno**. Con un **ángulo de visión ajustable de 130°**. Tiene alta resistencia al impacto. Incluye la tornillería y el anclaje para su instalación a pared.



Ref. 80102	Ø800mm	850x850x130mm	5.7kg	1x	
Ref. 80122	Ø600mm	630x630x90mm	3.25kg	1x	
Ref. 80131	Ø450mm	480x480x80mm	2.35kg	1x	
Ref. 80141	Ø300mm	340x340x60mm	0.85kg	1x	

ESPEJO REFLECTANTE

▲ Lente en **policarbonato** y trasera en **polipropileno**. Ángulo de visión **ajustable de 130°**. **Alta resistencia** al impacto. Con tornillería y anclaje para tubo. **Bandas reflectantes** rojas y blancas para una mayor visibilidad.



Ref. 80103	Ø800mm	900x900x120mm	6.3kg	1x	
Ref. 80123	Ø600mm	670x670x120mm	3.3kg	1x	

SOPORTES PARA ESPEJO

▲ Ref. **80104**: Soporte para adaptar espejo exterior de **80cm** a pared.

Ref. **80124**: Soporte para adaptar espejo de **60 ó 45 cm** a pared/tubo.



Ref. **80104**



Ref. **80124**

Ref. 80104	Ø70mm	200x160x90mm	0.7kg	1x	
Ref. 80124	Ø60/40mm	300x80x62mm	0.6kg	1x	



ESPEJO PARA EXTERIOR REFLECTANTE



▲ Lente fabricada en **policarbonato**, la trasera en **PVC**. Tiene un ángulo de visión de **130°**, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de los accesorios incluidos. Alrededor del espejo tiene **bandas reflectantes blancas** para una mayor visibilidad por la noche. Tiene una alta resistencia al impacto.



Ref: 80135	Ø600mm	700x700x100mm	2.55kg	1x	
Ref: 80136	Ø800mm	950x950x130mm	7.00kg	1x	

ESPEJO PARA INTERIOR

▲ Lente fabricada en **policarbonato**, la trasera en **PVC**. Tiene un ángulo de visión de **130°**, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de los accesorios incluidos. Alrededor del espejo tiene **bandas reflectantes blancas** para una mayor visibilidad por la noche. Tiene una alta resistencia al impacto.




Ref: 80140	40X60mm	530x730x80mm	2.5kg	1x	
-------------------	---------	--------------	-------	----	--

ESPEJO PARA INTERIOR



Disponible en **45cm**. La lente fabricada en policarbonato, la trasera en PVC. Tiene un ángulo de visión de **130°**, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de los accesorios incluidos, tornillos y anclaje a pared. Tiene una alta resistencia al impacto.



Ref: 80139	Ø450mm	460x460x80mm	2kg	1x	
-------------------	--------	--------------	-----	----	--

ESPEJO PARA EXTERIOR

▲ Lente fabricada en **policarbonato**, la trasera en **PVC**. Con un **ángulo de visión ajustable de 130°**. Tiene alta resistencia al impacto. Incluye la tornillería y el anclaje para su instalación a pared.





Ref: 80137	Ø600mm	620x620x90mm	2.3kg	1x	
Ref: 80138	Ø800mm	810x810x125mm	4.3kg	1x	

SOPORTES PARA ESPEJO

▲ Ref. **80147**: Soporte para adaptar espejo exterior de **45cm** a pared.
Ref. **80146**: Soporte para adaptar espejo de **60 cm** a pared.
Ref. **80148**: Soporte para adaptar espejo de **80 cm** a pared.


Ref: 80147	Ø450mm	130x150x80mm	0.7kg	1x	
Ref: 80146	Ø600mm	135x160x80mm	0.7kg	1x	
Ref: 80148	Ø800mm	135x180x80mm	0.7kg	1x	

Ref. **80148**Ref. **80146**Ref. **80147**



ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO

▲ Lente fabricada en **policarbonato**. Ángulo de visión de **180°**, control de **3 direcciones**. **Alta resistencia** al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.



Ref: 80112	w650mm	730x420x380mm	2.4kg	1x	
Ref: 80133	Ø450mm	540x350x300mm	1.35kg	1x	

ESPEJO HEMISFÉRICO

▲ Lente fabricada en **policarbonato**. Ángulo de visión de **360°**, control en **4 direcciones**. **Alta resistencia** al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.



Ref: 80111	Ø650mm	730x730x400mm	3.65kg	1x	
Ref: 80132	Ø450mm	540x540x320mm	2.10kg	1x	
Ref: 80114	Ø800mm	880x800x550mm	12.3kg	1x	
Ref: 80115	Ø1000mm	1006x1006x590mm	17.5kg	1x	

ESPEJO DE INSPECCIÓN

▲ Espejo acrílico de inspección portátil de **30cm**, ideal para visualizar lugares de **difícil acceso**. Ofrece una visión clara y precisa. Perfecto para la inspección bajo los vehículos, máquinas, equipos y áreas de difícil visión.

Incluye: 4 palos telescópico de **43cm**, extensible hasta **244cm**, 3 ruedas y linterna.



Ref: 80144	Ø30mm	2440mm	1.70kg	1x	
-------------------	-------	--------	--------	----	--

ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO

▲ Lente fabricada en **policarbonato**. Ángulo de visión de **90°**, control de **2 direcciones**. **Alta resistencia** al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.



Ref: 80113	Ø650mm	400x400x400mm	1.5kg	1x	
Ref: 80134	Ø450mm	300x300x320mm	0.85kg	1x	

Ref. **80151**



ESPEJO INTERIOR ACRÍLICO

▲ Espejo **acrílico** de seguridad disponible en 3 tamaños diferentes, ideal para controles o para visualizar lugares de difícil acceso.



Ref: 80142	Ø200mm	225x220x45mm	0.35kg	1x	
Ref: 80143	Ø150mm	165x160x45mm	0.25kg	1x	
Ref: 80151	180x240mm	200x250x70mm	0.45kg	1x	






REDUCTOR DE VELOCIDAD ALTURA 35MM

▲ Fabricado en caucho. Piezas independientes de 500mm en negro o amarillo. Muy resistente a la humedad y a altas temperaturas.

Ref. 80413YE



Ref. 80413BK



Ref. 80414



Ref. 80413BK	REDUCTOR	500x250x35mm	4kg	1x	
Ref. 80413YE	REDUCTOR	500x250x35mm	4kg	1x	
Ref. 80414	TERMINACIÓN	250x250x35mm	1.8kg	1x	


REDUCTOR DE VELOCIDAD ALTURA 50MM

▲ Fabricado en caucho, muy resistente a la humedad y a altas temperaturas. Cada pieza tiene 4 ojos de gato para una mejor visión nocturna. Fabricado de una pieza mitad amarilla y mitad negra.

Ref. 80415



Ref. 80416




Ref. 80415	REDUCTOR	500x350x50mm	8kg	1x	
Ref. 80416	TERMINACIÓN	250x350x50mm	4kg	1x	

REDUCTOR DE VELOCIDAD ALTURA 30MM

▲ Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos (no incluidos).

Ref. 80419-1



Ref. 80418



Ref. 80419-2



Ref. 80418	REDUCTOR	500x600x30mm	9kg	1x	
Ref. 80419-1	TERM. MACHO	225x600x30mm	3kg	1x	
Ref. 80419-2	TERM. HEMBRA	225x600x30mm	3kg	1x	

REDUCTOR DE VELOCIDAD ALTURA 50MM

▲ Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos (no incluidos).

Ref. 80432-1



Ref. 80431




Ref. 80432-2



Ref. 80431	REDUCTOR	500x600x50mm	12.5kg	1x	
Ref. 80432-1	TERM. MACHO	225x600x50mm	4kg	1x	
Ref. 80432-2	TERM. HEMBRA	225x600x50mm	4kg	1x	

REDUCTOR DE VELOCIDAD PORTÁTIL

▲ Fácil instalación, puede ser plegado en segundos para poder transportarlo a otro lugar. Fabricado en poliuretano. Soporta hasta 20 toneladas. Incluye bolsa de transporte. Medidas plegado: 360x250x310mm.



REFLECTANTE

Ref. 80417		3000x250x25mm	11kg	1x	
------------	--	---------------	------	----	--





SALVAZANJAS

RESISTENTE HASTA 1000kg

▲ Salvazanas fabricado en polietileno de alta densidad, **reforzado con 4 lamas de acero** en la parte posterior haciéndolo mucho más firme y resistente. Ideal para tapar zanjas o agujeros temporalmente en las obras, permitiendo el paso de vehículos y peatones. **Superficie anti-deslizante**. Se recomienda fijación al suelo.



Ref: **80440** 1200x800x44mm 18kg 1x



RAMPA

RESISTENTE HASTA 500kg


▲ Rampa portátil fabricada en polietileno de alta densidad, tiene **7 lamas de acero** en la parte posterior haciéndola mucho más firme. **Superficie anti-deslizante**. Puede usarse temporalmente o permanente fijándolo al suelo mediante tornillos. (no incluidos).



Ref: **80430** 1300x700x85mm 13kg 1x

PROTECTOR PARA CABLES

▲ Solución **económica**, ideal para centros comerciales, zonas de construcción o garajes. Fabricado en poliuretano. **Instalación sencilla** mediante conexiones en "L", sin necesidad de herramientas. **Soporta hasta 1.5 toneladas**.



Ref: **80429** canal 40x13mm 1000x133x20mm 1.4kg 1x



PROTECTOR ARTICULADO PARA CABLES

▲ Con el nuevo **diseño articulado** permite girar en esquinas y adaptarse al espacio, ideal para eventos, ferias, obras, etc. Dispone de canal para cable de hasta 10mm o 20mm.



Ref: **80433** espacio para cable 16x10mm 3000x80mm 1x

Ref: **80434** espacio para cable 40x19mm 3000x150mm 1x

PROTECTOR PARA CABLES

▲ Ideal para eventos, ferias, obras, etc. Hecho en caucho y con tapa de plástico, **dispone de 5 canales** para cables de 35mm (2 canales), 37mm (2 canales) y 41mm. **Soporta hasta 10 toneladas de peso**.



PROTECTOR PARA CABLES DE ESQUINA

▲ Fabricado en caucho, con **ángulo de 22.5°** para formar curvas. **Dispone de 5 canales** para cables de e 35mm (2 canales), 37mm (2 canales) y 41mm. **Soporta hasta 10 toneladas de peso**.




Ref: **80422** 900x500x58mm 16kg 1x

Ref: **80423** 310x500x58mm 4kg 1x

PROTECTOR PARA MANGUERAS

▲ Ideal para eventos, ferias, obras, etc. Hecho en caucho y con tapa de plástico, **dispone de 2 canales** para cables de 80mm. **Soporta hasta 25 toneladas de peso**.




Ref: **80428** 900x615x105mm 27kg 1x



PROTECTOR PARA CABLES

▲ Fabricado en **caucho** resistente y con una tapa de plástico reforzado, cuenta con **un canal** para cables de 7 cm. Su diseño robusto permite soportar hasta 20 toneladas, garantizando máxima protección y seguridad.

Ideal para eventos, ferias, obras y otros entornos de alto tránsito.




Ref: **80455**

930x250x45mm

8kg


1x



PROTECTOR PARA CABLES

▲ Fabricado en **caucho** resistente y con una tapa de plástico reforzado, cuenta con **dos canales** de 3 cm para la protección segura de cables. Diseñado para **soportar hasta 20 toneladas**, garantiza seguridad y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.

Ideal para eventos, ferias, obras y otros entornos de alto tránsito.



Ref: **80454**

930x270x60mm


6,7kg

1x

PROTECTOR PARA CABLES

▲ Fabricado en **caucho** resistente y con una tapa de plástico reforzado, cuenta con **tres canales** para cables: un canal de 6,4 cm y dos canales de 6,2 cm. Diseñado para **soportar hasta 20 toneladas**, ofrece máxima protección y seguridad en cualquier entorno.

Ideal para eventos, ferias, obras y otros entornos de alto tránsito.




Ref: **80456**

930x500x73mm

19,6kg

1x





PROTECTOR DE MUELLE DE CARGA

▲ Protector diseñado para ofrecer la **máxima protección** y ahorro de costes debido a los daños causados por camiones, trailers, etc.



Ref: **80435** 900x150x150mm 11.45kg 1x

PROTECTOR DE MUELLE RECTANGULAR


▲ Protector diseñado para proteger su plataforma o muelle de carga, disminuyendo a su vez, los costes de reparación y mantenimiento.



Ref: **80436** 450x250x105mm 10.55kg 1x

CALZOS DE RUEDA DE CAUCHO

▲ Calzos de rueda fabricados en **caucho**, su diseño está concebido para sujetar las ruedas de vehículos ligeros o pesados.



Ref. **80437**

Ref. **80438**

Ref: **80437** 250x160x190mm 2kg 1x

Ref: **80438** 325x290x270mm 10.45kg 1x



TOPE DE PARKING 2000mm

▲ Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar el límite de aparcamiento, previniendo accidentes. También puede usarse como separador de carril. Fabricado en **caucho**. Fácil y rápido montaje con tornillos de 70mm (no incluidos).



Ref: **80427** 2000x150x100mm 17kg 1x



TOPE DE PARKING 490mm

▲ Permite delimitar la extremidad de la plaza de aparcamiento, previniendo accidentes. **Fabricado en caucho** de una sola pieza. De fácil y rápido montaje mediante tornillos de 70mm (no incluidos).



Ref: **80451** 070mm 490x150x90mm 4.8kg 1x



TACOS Y TORNILLOS METÁLICOS

▲ Para material macizo como paredes o suelos de hormigón. Fabricado en metal, anclaje por expansión.

Ref: **80611** 50mm 0.09kg 1x

Ref: **80613** 70mm 0.10kg 1x

Ref: **80614** 90mm 0.12kg 1x

RAMPAS DE CAUCHO

▲ Rampas fabricadas en caucho que aguantan hasta **5 toneladas** de peso. De gran utilidad para salvar bordillos y pequeños desniveles. 2 modelos a escoger.



Ref. **80424**

Ref. **80425**



Ref: **80424** RAMPA 600x250x100mm 8kg 1x

Ref: **80425** TERMINACIÓN 250x250x100mm 1.5kg 1x



BLOQUEO PARA PARKING AMARILLO

▲ Bloqueo de parking **abatible manual** con cerradura.



Ref: **80457**

500x300mm

4,10kg

1x

BLOQUEO PARA PARKING CON CANDADO

▲ Bloqueo de parking **abatible manual** para cierre **con candado**. Cuenta con bandas reflectantes para mejorar su visibilidad.



Ref: **80460**

465x710x310mm


3,7kg

1x



BLOQUEO PARA PARKING CON CANDADO

▲ Bloqueo de parking **abatible manual** para cierre **con candado**. Cuenta con bandas reflectantes para mejorar su visibilidad.



Ref: 80439

400x720mm

4,8kg

1x

POSTE ABATIBLE CON CERRRADURA

▲ Elegante y resistente poste abatible fabricado en **tubo de acero** de fácil uso e instalación. **Viene con cerradura y llaves incluidas.**



Ref: **80401**

100x610mm

Ø60mm

4,5kg

1x

POSTE ABATIBLE CON CERRRADURA TUBULAR

▲ Este bloqueo abatible permite restringir el acceso no autorizado, protegiendo plazas de aparcamiento asignadas. Recubrimiento **galvanizado** con banda reflectante. **Llaves y tornillos incluidos**



Ref: **80459**

700x140x110mm

3,5kg

1x



PROTECTORES DE PARKING

▲ Nuestra gama de Protectores de Estacionamiento está diseñada para ofrecer **máxima seguridad** y protección en garajes, parkings y zonas de carga y descarga.

Fabricados con **materiales de alta resistencia** como caucho, EVA o espuma de alta densidad, nuestros protectores ofrecen una gran absorción de impactos sin deformarse con el uso. Resistentes a condiciones climáticas adversas, pueden instalarse en interiores y exteriores sin perder efectividad. Su diseño versátil permite colocarlos en paredes, columnas, esquinas y suelos, brindando una solución integral para cualquier entorno.



PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLUMNA



Ref: 80461		250x400mm	Grosor 20mm	0.36kg	1x	
Ref: 80466		200x400mm	Grosor 20mm	0.30kg	1x	



PROTECTOR COMPACTO PARA PARED




Ref: 80463		200x330mm	Grosor 40mm	0.15kg	1x	
------------	--	-----------	-------------	--------	----	--



PROTECTOR LARGO PARA PARED



Ref: 80467		100x1000mm	Grosor 12mm	0.10kg	1x	
------------	--	------------	-------------	--------	----	--



PROTECTOR ACOLCHADO PARA PARED



Ref: 80469		200x400mm	Grosor 20mm	0.15kg	1x	
------------	--	-----------	-------------	--------	----	--



PROTECTOR EN ROLLO PARA PARED Y COLUMNA



Ref: 80468		200x2000mm	Grosor 6mm	0.21kg	1x	
------------	--	------------	------------	--------	----	--



PROTECTOR 90° PARA ESQUINAS



Ref: 80465		100x500mm	Grosor 15mm	0.14kg	1x	
------------	--	-----------	-------------	--------	----	--




PROTECTOR REFLECTANTE PARA PARED



▲ Especialmente diseñado para proteger tanto el vehículo como la pared. Fabricado en caucho con **banda reflectante amarilla**. Con tres agujeros para atornillar a la pared.



Ref: **80426** 1000x160x50mm 5kg 1x




PROTECTOR EN ROLLO PARA PARED Y COLUMNA



Ref: **80468** 160x5000mm Grosor 18mm 9.20kg 1x


PROTECTOR 90° INTERIOR DE ALUMINIO



Ref: **80465** 100x500mm Grosor 15mm 0.14kg 1x

PROTECTOR 90° REFLECTANTE

▲ Ideal para proteger esquinas de **ángulo recto** propensas a recibir golpes. Cuenta con **3 perforados** en cada ala. Fabricado en caucho de **alta resistencia** y vinilo reflectante amarillo.



Ref: **80453** Espesor:10mm 800x100x8mm 1kg 1x

ESQUINERO CURVO Y REFLECTANTE

▲ Ideal para la protección de esquinas de **ángulo recto**. Con **exterior redondeado** para una mayor protección. Dispone de **3 perforados** en cada ala. Fabricado en caucho de **alta resistencia** y vinilo reflectante amarillo.




Ref: **80452** Espesor:20mm 800x120x25mm 2.1kg 1x



PROTECTORES DE ESPUMA PU

▲ Fabricado en espuma de **poliuretano de alta densidad**, gran resistencia al impacto volviendo a su estado y características originales después del golpe. Resistente a los rayos UV, **se puede cortar fácilmente** a la longitud deseada con un cutter o cuchillo de sierra. Incluye **adhesivo 3M**. Función: anti-colisión, protección al impacto con bordes, protege y resalta los salientes de muebles, estanterías, esquinas, maquinaria, etc. Esta espuma puede soportar **temperaturas de -40° a +90°**, siendo ideal para cualquier entorno industrial, interior o exterior.


PROTECTOR
PARA ESQUINA

Ref. 80325



Ref. 80322

Ref. 80325	■	55x55x1040mm	Grosor 10mm	0.35kg	10x	
Ref. 80322	■	Ø40mmx1040mm	Grosor 40mm	0.35kg	10x	


PROTECTOR
PARA BORDE

Ref. 80323



Ref. 80321

Ref. 80323	■	40x40x1010mm	Grosor 40mm	0.4kg	10x	
Ref. 80321	■	Ø40x1030mm	Grosor 40mm	0.35kg	10x	


PROTECTOR
SEMICÍRCULO Ø50mm

Ref. 80327-RD



Ref. 80327-YE

Ref. 80327RD	■	Ø30x50x1000mm	Grosor 10mm	0.25kg	10x	
Ref. 80327YE	■	Ø30x50x1000mm	Grosor 10mm	0.25kg	10x	


PROTECTOR
SEMICÍRCULO Ø70mm

Ref. 80328-RD



Ref. 80328-YE


Ref. 80328RD	■	Ø50x70x1000mm	Grosor 10mm	0.30kg	10x	
Ref. 80328YE	■	Ø50x70x1000mm	Grosor 10mm	0.30kg	10x	

CANTONERA
PARA ESQUINA


ADH




Ref. 80329 ■ 70x30x10mm 0.02kg 10x

PROTECTOR
PARA SUPERFICIE

ADH



Ref. 80324 ■ 60x20x1020mm 0.35kg 1x

PROTECTOR
FORMATO CILINDRO

ADH




Ref. 80326 ■ Ø65x1000x10mm 0.35kg 10x



PROTECTOR ESQUINERO PARA ESTANTERÍAS

▲ Protector de estantería de polietileno de **alta resistencia**, diseñado para absorber impactos y **proteger los pilares** de estantes frente a golpes.



Ref: **80481** Ø155mm 150x130x450mm 0,9kg 1x

LARGUEROS DE PROTECCIÓN

▲ Ideal para proteger estanterías y máquinas de los impactos con equipos de manipulación. **Extremos en corte de 45°**. Tubo: Ø60mm



Ref: **80447-400** 400mm 2.9kg 1x
 Ref: **80447-800** 800mm 5.1kg 1x
 Ref: **80477-1200** 1200mm 7.15kg 1x


PROTECTORES DE ESTANTERÍA

ALMACÉN



PROTECTORES DE LARGUERO

▲ Su forma de **encaje tipo «U»** permite un ajuste preciso, y su **color amarillo** mejora la visibilidad para prevenir accidentes.



Ref: **80478** 90mm 1kg 1x
 Ref: **80479** 100mm 1.1kg 1x
 Ref: **80480** 120mm 1.3kg 1x



PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "L"

▲ Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las máquinas de mantenimiento en el almacén.



Ref: **80441-400** 400mm 4kg 1x
 Ref: **80441-800** 800mm 7.9kg 1x
 Ref: **80441-1200** 1200mm 11.5kg 1x



PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "U"

▲ Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las máquinas de mantenimiento en el almacén.



Ref: **80442-400** 400mm 5.5kg 1x
 Ref: **80442-800** 800mm 10.5kg 1x
 Ref: **80442-1200** 1200mm 15.7kg 1x



ARCOS DE PROTECCIÓN

▲ Tubo de acero galvanizado. Ideal para la protección de equipos, postes, tuberías, maquinaria, etc. de los choques de vehículos.



Ref: **80445** 600x200x750mm Ø 60mm 9.45kg 1x
 Ref: **80443** 600x200x1000mm Ø 60mm 9.95kg 1x
 Ref: **80444** 1200x200x1000mm Ø 60mm 12.5kg 1x



ARCOS DE PROTECCIÓN 90°

▲ Tubo de acero galvanizado. Ideal para la protección de equipos, postes, tuberías, maquinaria, etc. de los choques de vehículos.




Ref: **80446-600** Alto: 600mm Ala: 500mm Ø 60mm 14.3kg 1x
 Ref: **80446-1200** Alto: 1200mm Ala: 500mm Ø 60mm 18.5kg 1x



BALIZAMIENTO SEÑALIZACIÓN DE SUELO

CINTAS FOTOLUMINISCENTES


▲ Nuestra gama de Cintas Adhesivas Fotoluminiscentes está diseñada para mejorar la seguridad en entornos con poca iluminación, facilitando la señalización de rutas de evacuación, zonas de paso y áreas de riesgo. Su capacidad de absorber y **emitir luz en la oscuridad** las convierte en una solución eficaz para garantizar la visibilidad en situaciones de emergencia.



CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE



Ref: **80472** 50x10000mm 0.40kg 1x



CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE



Ref: **80473** 50x10000mm 0.40kg 1x

CINTAS ANTIDESLIZANTES

▲ Las Cintas Adhesivas antideslizantes proporcionan una solución eficaz para mejorar la seguridad en superficies resbaladizas. Ofrecen **fuerte adherencia** y resistencia al desgaste, ideales para escaleras, pasillos, rampas y zonas de alto tránsito. Su diseño **antideslizante** ayuda a prevenir caídas, garantizando una pisada firme en entornos industriales, comerciales y domésticos.



CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR ADHESIVA



Ref: **47937** 25X1800mm 0.40kg 1x



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA ADHESIVA



Ref: **47936** 25X1800mm 0.40kg 1x

CINTAS VINILICAS

▲ Las **tiras de vinilo adhesivas** son una solución versátil para la señalización de rutas, advertencias y marcajes en distintos entornos. Ideales para delimitar áreas de seguridad, pasillos y zonas de tránsito, estas tiras permiten una instalación rápida y efectiva en espacios industriales, comerciales y de trabajo. Dentro de esta sección, algunas cintas vinílicas **incluyen texto** que ofrece indicaciones claras, mientras que otras se presentan solo en **colores de alta visibilidad**, como el amarillo o el rojo, para garantizar una fácil identificación y **mejorar la seguridad** en áreas de alto tránsito.



Ref: 47926		100x1000mm	0,04kg	1x
Ref: 47938		50x1000mm	0,10kg	1x
Ref: 47939		50x1000mm	0,10kg	1x
Ref: 47927		100x1000mm	0,2kg	1x
Ref: 47940		100x1000mm	0,2kg	1x
Ref: 47925		100x1000mm	0,04kg	1x
Ref: 80050		100x1000mm	0,04kg	1x
Ref: 80046		100x1000mm	0,04kg	1x
Ref: 80047		100x1000mm	0,04kg	1x



CINTAS DE BALIZAMIENTO

▲ Nuestra gama de cintas de balizamiento está diseñada para delimitar y **señalizar áreas** en distintos entornos, facilitando la **organización de espacios** y la seguridad en eventos, obras y zonas de acceso restringido. Su **alta visibilidad** y resistencia las convierten en una solución eficaz para el control y la gestión de perímetros.



Ref: 47901	Galga 200		8cmx200m	0,6kg	1x
Ref: 47902	Galga 300		8cmx250m	2kg	5x
Ref: 47904	Galga 200		8cmx200m	0,6kg	1x
Ref: 47905	Galga 200		8cmx200m	0,6kg	1x

CINTA BALIZAMIENTO CON TEXTO

▲ Nuestra gama de cintas de balizamiento con **texto incorporado** ofrece alta visibilidad y resistencia para delimitar y señalar áreas, garantizando organización y seguridad en distintos entornos.



Ref: 47920

Ref: 47921

Ref: 47922



Ref: 47924

Ref: 47932

Ref: 47931

Ref: 47920	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47921	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47922	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47918	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47914	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47915	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47924	Galga 300		8cmx100m	2,8kg	5x
Ref: 47932	Galga 300		15cmx250m	2,5kg	1x
Ref: 47931	Galga 300		15cmx250m	2,5kg	1x
Ref: 47933	Galga 300		15cmx250m	2,5kg	1x
Ref: 47934	Galga 300		15cmx250m	2,5kg	1x
Ref: 47935	Galga 300		15cmx250m	2,5kg	1x



La galga en las cintas de balizamiento se refiere al grosor del material, un factor clave en su resistencia y durabilidad. A mayor galga, mayor robustez y capacidad para soportar condiciones exigentes.



Ref: 47918

Ref: 47914

Ref: 47915



Ref: 47933

Ref: 47934

Ref: 47935

CINTA BALIZAMIENTO ADHESIVAS

▲ Nuestra gama de cintas de balizamiento adhesivas para suelo ofrece alta visibilidad y resistencia para delimitar y señalar áreas, asegurando organización y seguridad en distintos entornos. Gracias a su adhesivo de alta calidad, asegura una **fijación firme** y duradera sobre diversas superficies, incluso en condiciones exigentes.



Ref: 47929		5cmx33m	0,6kg	6x
Ref: 47928		5cmx33m	0,6kg	6x
Ref: 47930		5cmx33m	0,6kg	6x





VIAL

CHALECOS DE SEGURIDAD



CHALECOS REFLECTANTES

▲ Descubre nuestra gama de **chalecos reflectantes** diseñados para ofrecer soluciones efectivas en la mejora de la visibilidad y la seguridad en entornos con poca luz o de alto tráfico. Nuestros chalecos están fabricados con materiales de **alta visibilidad y tiras reflectantes**, cumpliendo con los estándares de seguridad más exigentes para garantizar la protección de quienes los usan.



ARNÉS REGULABLE REFLECTANTE

▲ Diseñado para ofrecer alta **visibilidad y comodidad** en actividades nocturnas.

Su diseño de **tirantes cruzados**, que se ajustan fácilmente a la espalda y rodean la cintura



Ref: 80477



Ajustable

0.1 Kg

1x



CHALECO REFLECTANTE

▲ Diseñado para **mejorar la seguridad** en entornos laborales, viales, ciclistas o de construcción. Confeccionado en un llamativo color verde, este chaleco asegura que el usuario sea claramente visible en condiciones de poca luz o en zonas de alto riesgo gracias a sus **bandas reflectantes** de alta calidad.



Ref: 80476L



680x570mm

0.17 Kg

1x





CHALECO REFLECTANTE

► Diseñado para **mejorar la seguridad** en entornos laborales, viales, ciclistas o de construcción. Confeccionado en un llamativo color verde, este chaleco asegura que el usuario sea claramente visible en condiciones de poca luz o en zonas de alto riesgo gracias a sus **bandas reflectantes** de alta calidad.



Ref: 80475M



670x540mm

0.16 Kg

1x



CHALECO REFLECTANTE

► Diseñado para **mejorar la seguridad** en entornos laborales, viales, ciclistas o de construcción. Confeccionado en un llamativo color verde, este chaleco asegura que el usuario sea claramente visible en condiciones de poca luz o en zonas de alto riesgo gracias a sus **bandas reflectantes** de alta calidad.



Ref: 80476XL



700x600mm

0.17 Kg

1x





ebersign



EPIS
Cascos



3. EPIS

Los EPIs de Ebersign garantizan protección y seguridad en el trabajo. Encuentra cascos, tapones auditivos, lavajos y gafas diseñados para máxima seguridad en cualquier entorno.



CASCO INDUSTRIAL HDPE

Norma: **CE-EN 397:1995 + A1:2000**

Casco industrial fabricado en **polietileno de alta densidad**.

Accesorios: Anclajes universales **A** para incorporar accesorios. Banda desudador de toalla **B** recambiable de gran longitud y regulable. Recubre el 70% del atalaje. Cierre con corredera **C** de plástico. Recoge aguas **D**. Atalaje textil con 4 puntos de sujeción **E**. Frontal para marcaje de logotipos **F**. Barbuquejo elástico con mentonera **G**.

Ref: 80901	285x220x150mm	0.36kg	x1	
	610x420x320mm	4.6kg	x10	
	720x540x430mm	12kg	x30	



CASCO INGENIERO ABS

Norma: **CE-EN 397:1995 + A1:2000**

Casco de ingeniero fabricado en **ABS con ventilación superior**.

Accesorios: Diseño ergonómico con anclajes universales **A** para accesorios. Banda desudador de toalla **B** recambiable de gran longitud. Con cierre de de plástico **C** de ajuste rápido **-Fast Track-**. Recoge aguas **D**. Atalaje textil de 6 puntos de sujeción **E**. Frontal para marcaje de logotipos **F**. Barbuquejo elástico con mentonera **G**.

Ref: 80902	285x220x150mm	0.36kg	x1	
	610x410x320mm	4.6kg	x10	
	550x520x450mm	12kg	x30	





AURICULARES CON ADAPTADORES DE CASCO

Norma: **CE-EN 352-3:2002**

Con adaptadores universales que posibilitan el empleo **simultáneo** acoplados a cascos de seguridad. Con copas ajustables de interior almohadillado de gran comodidad.



SNR: **29dB**

Ref: 80916	130x90x160mm	0.33kg	x1	
	500x275x390mm	8kg	x24	



AURICULARES ULTRA-LIGEROS

Norma: **CE-EN 352-1:2003**

Fabricados en ABS con el interior **almohadillado** de gran comodidad. Ultraligeros. Su diadema permite el empleo **simultáneo** junto a cascos posicionándola detrás de la nuca.



SNR: **27dB**

Ref: 80917	190x80x180mm	0.14kg	x1	
	660x370x370mm	8kg	x50	



AURICULARES CON DIADEMA DE ACERO AJUSTABLE

Norma: **CE-EN 352-1:2002**

Auriculares fabricados en ABS con diadema de **acero ajustable**.

Con copas de interior **almohadillado** **A** de gran comodidad y ajustables en altura y ángulo **B**. Con diadema sobremoldeada y ergonómica en acero inoxidable **C** con almohadilla de relleno **D**. La fuerza que aplica la diadema y la superficie almohadillada se combinan para proporcionar una presión y confort óptimos.

SNR: **29dB**

Ref: 80915	160x90x190mm	0.34kg	x1	
	590x330x420mm	8kg	x24	





EPIS

Protectores auditivos




AURICULARES PLEGABLES - LIGEROS

Norma: **CE-EN 352-1:2002**

Fabricados en **ABS** y con sujeciones de acero inoxidable. **Sistema de plegado** con brazos telescópicos. Interior almohadillado de gran comodidad.

SNR: 27dB

Ref: 80918	150x10x130mm	0.285kg	x1	
	510x310x280mm	8kg	x20	



AURICULARES DOBLE CARCASA

Norma: **CE-EN 352-1:2002**

Fabricado en **ABS** y con sujeciones de acero inoxidable. Incorpora nueva tecnología de **doble carcasa** que minimiza la resonancia y favorece una mejor comprensión del habla. Con anillos de sellado anchos y rellenos con espuma blanda para mejorar la presión y el contacto del auricular. **Apto para lugares con exposición a altos niveles de ruido.**

SNR: 35dB

Ref: 80919	180x90x190mm	0.365kg	x1	
	500x370x400mm	9.5kg	x20	





TAPONES DESECHABLES DE POLIURETANO

Norma: **CE-EN 352-3:2002**

Fabricado en **espuma de poliuretano**.

Color **amarillo** para resaltar visiblemente su colocación. **Par en bolsa**.

SNR: **35dB**

Ref: **80923** 200x127x195mm 0.43kg x200
660x420x420mm 10kg x4000



TAPONES DESECHABLES DE POLIURETANO CON CORDÓN


Norma: **CE-EN 352-2:2002**

Fabricado en **espuma de poliuretano**.

Cordón de seguridad azul muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. **Par en bolsa**.

SNR: **35dB**

Ref: **80924** 200x127x195mm 0.39kg x100
660x420x420mm 9.5kg x2000



TAPONES REUTILIZABLES DE SILICONA

Norma: **CE-EN 352-3:2002**

Fabricado en **espuma de silicona** color **azul** muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. **Par en bolsa**.

SNR: **30dB**

Ref: **80925** 335x160x75mm 0.42kg x200
660x345x460mm 9.5kg x4000



TAPONES REUTILIZABLES DE POLIURETANO CON CORDÓN

Norma: **CE-EN 352-2:2002**

Fabricado en **espuma de silicona** con **cordón de seguridad azul** muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. **Par en bolsa**.

SNR: **30dB**

Ref: **80926** 335x160x75mm 0.33kg x100
660x345x460mm 7.5kg x2000





GAFAS POLICARBONATO PROTECCIÓN UV

Norma: **CE-EN 166 1FT**

Visor fabricado en policarbonato incoloro. **Protección UV**. Posibilidad de utilizar como cubregafa. **Protección contra impactos** de baja energía. Diseño clásico y funcional con gran adaptación sobre la zona ocular.

Ref: 80933	335x160x75mm 660x345x460mm	0.55kg 12kg	x10 x200	
-------------------	-------------------------------	----------------	-------------	--



GAFAS POLICARBONATO PROTECCIÓN UV - HDPE

Norma: **CE-EN 166 1FT**

Visor fabricado en policarbonato con **protección UV**. Diseño clásico y muy ergonómico para proporcionar confort. Gran adaptación en la zona ocular para no permitir la entrada de partículas. Protección contra impactos de baja energía. **Patilla regulable**.

Colores:

- Montura azul, visor incoloro 80934-1
- Montura negra, visor amarillo 80934-2
- Montura azul, visor negro 80934-3

Ref: 80934	335x160x70mm 660x345x390mm	0.50kg 11kg	x10 x200	
-------------------	-------------------------------	----------------	-------------	--



GAFAS PC POLICARBONATO PROTECCIÓN UV - EXTENSIBLE

Norma: **CE-EN 166 1F**

Gafas de seguridad con **lentes de PC antiarañazos**, resiste a impactos y con protección UV. Las **patillas son extensibles**, con 4 niveles de ajuste. La lente es fácilmente reemplazable.

Ref: 80936	160x100x310mm 510x340x640mm	0.425kg 10kg	x10 x200	
-------------------	--------------------------------	-----------------	-------------	--





LAVAOJOS PARA ENCASTRAR

Lavaojos para colocación sobre **encimera**, fabricado en **acero inoxidable** y provisto con **regulación de presión manual**.

Ref: 80971

x1



LAVAOJOS DE PARED

Lavaojos para colocación a **pared**, está fabricado en **acero inoxidable** y provisto con **pulsador de mano**.

Ref: 80976

x1



LAVAOJOS CON PIE

Lavaojos fabricado en **acero inoxidable**, con o sin pedal.

Ref: 80972 930xØ300mm

x1

Ref: 80974 930xØ300mm

Con Pedal

x1



80.972

80.974





80.975



80.973

LAVAOJOS CON DUCHA

Lavaojos con ducha fabricado en acero inoxidable, con o sin pedal.

Ref: 80973

2300x640mm

x1



ebersign





Leyenda Pictogramas

e

FABRICANTES

Somos fabricantes
de todo tipo de
señalización.

OBRAS

Vallas, Conos,
lámparas LED,
balizas, etc.



SOPORTES

Marcos, directorios,
displays, caballetes,
pizarras, etc.

PARKING

Delimitadores,
badenes, topes
espejos, etc.



INSTALACIONES

Ven a conocer nuestra
nueva sede en **Madrid**
con más de **25.000m²**



Impermeable / Rainproof



Pesado / Extraweight



Imantado / Magnetic



Rápido Montaje / Fast Set-Up



Reflectante / Reflective



No rígido / No Rigid



Ligero / Lightweight



Apilable / Stackable



Adhesivo / Adhesive



Telescópico / Telescopic



Conjunto / Set



Escalable / Standing



Con cerradura / With lock



Multi-ángulo / Multi-angle



Frágil / Fragile



Sistema Click / Click System



Lleva luz / With light



Lleva LED / With LED

HERME

GRUPO



ebersign