


ebersign

SEÑALIZACIÓN



SEÑALETICA
INDICE



OBLIGACIÓN	03
PROHIBICIÓN	04
ADVERTENCIA	06
EVACUACIÓN	08
SOCORRO	10
OTRAS	13



2.1 OBLIGACIÓN [FORMATO DIN]

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su formato estandar es **DIN** y se componen de un pictograma en blanco sobre círculo azul más texto en blanco sobre rectángulo azul.

MATERIAL: PVC 0.7 mm	
FORMA / TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN

CLICK [AQUÍ](#)



Ref. ISO 001PN



Ref. ISO 002PN



Ref. ISO 004PN



Ref. ISO 003PN



Ref. 005PN



Ref. ISO 004PN



Ref. ISO 006PN



Ref. ISO 007PN



Ref. 043PN



Ref. ISO 009PN



Ref. ISO 0011PN



Ref. ISO 037PN



Ref. ISO 048PN



Ref. ISO 062PN



Ref. ISO 071PN



Ref. ISO 0018PN



Ref. 029PN



Ref. 030PN



Ref. ISO 025PN



Ref. ISO 066PN



Ref. ISO 0082PN



Ref. 055PN



Ref. ISO 0054PN



Ref. 022PN



Ref. 074PN



3.1 PROHIBICIÓN [FORMATO DIN]

Este tipo de señales prohíben un comportamiento determinado. Se componen de un pictograma en negro sobre el fondo blanco y con círculo más banda transversal roja. El texto en blanco sobre un rectángulo en color rojo.

MATERIAL: PVC 0.7 mm

FORMA / TAMAÑO

COD

DIN A3 297x420mm

A3 PN

DIN A4 210x297mm

A4 PN

CLICK [AQUÍ](#)

**PROHIBIDO
EL PASO**

Ref. P01PN



**ALTO
NO PASAR**

Ref. P02PN



**ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS AJENAS
A LA EMPRESA
SIN AUTORIZACIÓN**

Ref. P42PN



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA**

Ref. P48PN



**ALTO
ACCESO SÓLO
PERSONAL AUTORIZADO**

Ref. P76PN



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A ESTA OBRA**

Ref. ISO P03PN



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA AJENA
A ESTE DEPARTAMENTO**

Ref. ISO P04PN



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA**

Ref. ISO P41PN



**PROHIBIDO
EL PASO
A PEATONES**

Ref. ISO P05PN



**PERSONAL NO
AUTORIZADO**

Ref. ISO P51PN



**PROHIBIDO
EL PASO A TODA
PERSONA AJENA**

Ref. ISO P52PN



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA EMPRESA**

Ref. ISO P53PN



**PROHIBIDO
PISAR**

Ref. ISO P94PN



**PROHIBIDO
PISAR
SUELO FRÁGIL**

Ref. P06PN



**NO UTILIZAR
EN CASO
DE INCENDIO**

Ref. ISO P99PN



**PROHIBIDO
EL PASO A
CARRETILLAS**

Ref. ISO P14PN



**PELIGRO NO
CONECTAR
PERSONAL
TRABAJANDO**

Ref. P40PN



**PROHIBIDO EL USO
DE TELÉFONOS
MÓVILES**

Ref. ISO P19PN



**PROHIBIDO
HACER FOTOS O
GRABAR VIDEO**

Ref. P102PN



**PROHIBIDO
FUMAR**

Ref. ISO P21PN



**PROHIBIDO
ENCENDER
FUEGO**

Ref. ISO P24PN



**PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO**

Ref. ISO P45PN



**PROHIBIDO
APARCAR**

Ref. P29PN



**VADO
PERMANENTE**

Ref. P31PN



**VELOCIDAD
MÁXIMA**

Ref. P106PN



Ref. P39PN



Ref. ISO P16PN



Ref. P37PN



Ref. ISO P25PN



Ref. ISO P26PN



Ref. P60PN



Ref. P11PN



Ref. ISO P18PN



Ref. P63TPN



Ref. P01TPN



Ref. P29TPN





4.1 ADVERTENCIA

[FORMATO DIN]

Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro. Con formato **DIN**, se componen de un pictograma triangular con contorno, silueta y texto en negro sobre fondo en color amarillo.

PARA COMPRAR

CLICK [AQUÍ](#)

Ref. ISO A01PN



Ref. A110PN



Ref. ISO A87PN



Ref. ISO A03PN



Ref. ISO A58PN



Ref. ISO A45PN



Ref. ISO A04PN



Ref. ISO A05PN



Ref. A61PN



Ref. ISO A66PN



Ref. ISO A09PN



Ref. A49PN



Ref. ISO A12PN



Ref. A11PN



Ref. ISO A32PN



Ref. ISO A13PN



Ref. A35PN



Ref. ISO A21PN



Ref. A211PN



Ref. ISO A68PN



Ref. ISO A25PN



Ref. ISO A26PN



Ref. ISO A27PN



Ref. ISO A67PN



Ref. A88PN



Ref. A89PN



Ref. ISO A16PN



Ref. ISO A69PN



Ref. ISO A90PN



Ref. ISO A14PN



Ref. A95PN



Ref. A28PN



Ref. A86PN



Ref. ISO A22PN



Ref. A24PN



Ref. A23PN



Ref. A83PN



Ref. A55PN



Ref. ISO A19PN



Ref. ISO A17PN



Ref. ISO A07PN



Ref. A30PN



Ref. A18TPN

PEGATINAS VINILO ADHESIVO



Ref. ISO A01MAN



Ref. A211MAN



Ref. ISO A68MAN



Ref. ISO A01AN





5.1 SOCORRO [FORMATO DIN]

**FOTOLUMINISCENTE
CLASE B**

MATERIAL: CLASE B | PVC 0.7mm

Fotoluminiscente

FORMATO / TAMAÑO

DIN A3 297x420mm

DIN A4 210x297mm

CLICK **Aquí**



Ref. ISO S001LN



Ref. ISO S002LN



Ref. ISO S003LN



Ref. ISO S004LN



Ref. ISO S0057LN



Ref. ISO S007LN



Ref. ISO S011LN



Ref. ISO S064LN



Ref. S015LN



Ref. ISO S022LN



Ref. ISO S043LN



Ref. ISO S050LN



Ref. ISO S046LN



Ref. S032LN



Ref. S053LN



Ref. S029LN



Ref. S040LN



Ref. S048LN



Ref. S051LN



Ref. S049LN



Ref. S061LN



Ref. S028LN



Ref. S054LN

PANORÁMICAS



Ref. ISO PAN02LN



Ref. ISO PAN04LN



Ref. ISO PAN07LN



Ref. ISO PAN06LN



PARA COMPRAR

CLICK **Aquí**

5.2 SOCORRO [FORMATO DIN]

**FOTOLUMINISCENTE
CLASE A**

Nuestras señales de socorro de "Clase A", en cumplimiento de la normativa, son fotoluminiscentes y se instalan en lugares de alta concurrencia pública. Con formato **DIN** y de pictograma más texto fotoluminiscente sobre fondo rojo.

MATERIAL: CLASE A | PVC 1mm
Fotoluminiscente

FORMATO / TAMAÑO

DIN A3 297x420mm

DIN A4 210x297mm

Ref. **ISO S003FN**Ref. **ISO S004FN**Ref. **ISO S057FN**Ref. **ISO S011FN**Ref. **ISO S064FN**Ref. **S015FN**Ref. **ISO S022FN**Ref. **ISO S0434FN**Ref. **S032FN**Ref. **S053FN**Ref. **S029FN**Ref. **S061FN**Ref. **S028FN**Ref. **S054FN**

PANORÁMICAS

Ref. **ISO PAN06FN**Ref. **ISO PAN07FN**



6.1 EVACUACIÓN [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE B

Estas señales proporcionan indicaciones para salidas de evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. De formato **DIN** y compuestas de pictogramas más textos fotoluminiscentes sobre verde.

PARA COMPRAR

[CLICK AQUÍ](#)



Ref. ISO EV01LN



Ref. ISO EV02LN



Ref. EV42LN



Ref. EV43LN



Ref. EV49LN



Ref. EV50LN



Ref. EV03LN



Ref. EV57LN



Ref. ISO EV32LN



Ref. ISO EV24LN



Ref. ISO EV29LN



Ref. ISO EV30LN



Ref. ISO EV31LN



Ref. ISO EV85LN



Ref. EV04LN



Ref. EV05LN



Ref. EV06LN



Ref. EV07LN



Ref. ISO EV08LN



Ref. ISO EV09LN



Ref. EV10LN



Ref. EV11LN



Ref. EV12LN



Ref. EV13LN



Ref. EV74LN



Ref. EV14LN



Ref. EV17LN



Ref. EV16LN



Ref. EV37LN



Ref. EV38LN



Ref. EV51LN



Ref. EV77LN



Ref. EV78LN



Ref. ISO EV25LN



Ref. EV33420LN



Ref. EV34420LN



Ref. EV35420LN



Ref. EV47420LN



Ref. EV45420LN



Ref. EV46420LN



Ref. EV81420LN



Ref. EV36420LN



Ref. EV44420LN



Ref. EV07297LN



Ref. EV74297LN



Ref. ISOEV08297LN



Ref. ISOEV09297LN

PANORÁMICAS



Ref. ISO PAN01LN



Ref. PAN08LN



ebersign



6.2 EVACUACIÓN [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

Nuestras señales de socorro de "Clase A", en cumplimiento de la normativa, son fotoluminiscentes y se instalan en lugares de alta concurrencia pública. Con formato **DIN** y de pictograma más texto fotoluminiscente sobre fondo verde.

CLICK [AQUÍ](#)



Ref. EV49FN



Ref. EV50FN



Ref. EV03FN



Ref. ISO EV32FN



Ref. ISO EV24FN



Ref. ISO EV30FN



Ref. ISO EV31FN



Ref. EV04FN



Ref. EV05FN



Ref. EV06FN



Ref. EV07FN



Ref. ISO EV08FN



Ref. ISO EV09FN



Ref. EV10FN



Ref. EV11FN



Ref. EV12FN



Ref. EV13FN



Ref. EV74FN



Ref. EV14FN



Ref. EV15FN



Ref. EV17FN



Ref. EV16FN



Ref. ISO E254FN



Ref. EV33420FN



Ref. EV47420FN



Ref. EV35420FN



PARA COMPRAR

CLICK AQUÍ

7.1 INFORMATIVAS [DIFERENTES FORMATOS]

Amplia gama de señalización informativa para edificios y lugares públicos, hoteles, hospitales, comunidades de vecinos, señalización para baños, entradas a viviendas particulares etc. Disponibles en **Glasspack** de **0.4mm**.

MATERIAL: GLASSPACK 0.4 mm

FORMA / TAMAÑO

250x62mm

175x44mm



Ref. I10GN



Ref. I11GN



Ref. I12GN



Ref. I13GN



Ref. I25GN



Ref. I26GN



Ref. I37GN



Ref. I39GN



Ref. I60GN



Ref. I47GN



Ref. I48GN



Ref. I61GN



Ref. I60GN



Ref. I47GN



Ref. I48GN



Ref. I61GN



Ref. I63GN



Ref. I88GN



Ref. I89GN



Ref. I105GN



Ref. I01GN



Ref. I02GN



Ref. I03GN



Ref. I07GN



Ref. I27GN



Ref. I50GN



Ref. I58GN



Ref. AC35250GN



Ref. AC36250GN

7.2 OBRAS [DIFERENTES FORMATOS]

Señales ligeras, resistentes y de fácil instalación. Material especialmente indicado para carteles y señales expuestos a la intemperie y para su colocación en vallas.

SEÑALÉTICA
Obras

Ref. OB01N



Ref. OB26N



Ref. OB02N



Ref. **OB06PPN**



Ref. **OB29PPN**



Ref. **OB07PPN**



Ref. **OB08PPN**



Ref. **OB22PPN**



Ref. **OB12PPN**



Ref. **OB09PPN**



Ref. **OB20PPN**



Ref. **OB21PPN**



Ref. **OB10PPN**



Ref. **OB19PPN**




Ref. **OB13PPN**



Ref. **OB18PPN**



Ref. **OB14PPN**



Ref. **OB25PPN**



Ref. **ISO OB30PPN**



ebersign



7.3 ESPECIALES [DIFERENTES FORMATOS]

Ponemos a su disposición un surtido de las señales especiales más habituales. Disponibles en diferentes materiales, pensados para adaptarse a las necesidades propias de cada señal.



Ref. AC02800PN



Ref. AC06800PN



Ref. AMY505PN



Ref. VV05A4PN



Ref. VV06A4PN



Ref. AMY501PN



Ref. AMY503PN



Ref. CIRRDN



Ref. CIRGNN





ebensign

1.1 NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el **Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre**, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

UNE 81-501-81: Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo.

UNE 23-033-81: Seguridad contra Incendios, Señalización.

UNE 1-089-81: Símbolos gráficos.

UNE 72-036-82: Especificación de diferencias de color psicofísicas.

UNE 1-115-85: Colores y Señales de Seguridad.

UNE 23-034-88: Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación.

UNE 1-089-90: Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos.

UNE 1-011-90: Medidas.

UNE 23-035- 1: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente

- Parte 1: Medida y Calificación.

- Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización.

- Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes.

- Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación.

Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7º).


NORMATIVA UNE-EN ISO 7010

Aunque toda la señalización dispensada hasta la fecha (**UNE 23033** y **23034**) que se verá afectada por esta actualización sigue siendo perfectamente válida además de obligatoria, ya puede solicitar señalética adaptada a la nueva normativa europea **EN ISO 7010** que se irá implantando de manera paulatina.

En cualquier caso la colección de pictogramas de la nueva ISO todavía es pequeña respecto a la colección vigente y probablemente esta no se implantará hasta dentro de unos cuantos meses.

La norma **EN ISO 7010** no contempla fotoluminiscencia por lo tanto los niveles de **UNE 23035** siguen siendo válidos.

1.2 PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES




OBLIGACIÓN

Este conjunto de señales obligan a una conducta determinada. Su forma es redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.




PROHIBICIÓN

Prohíben un comportamiento que puede provocar peligro. De forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco con contorno y banda roja.




ADVERTENCIA

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. De forma triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.



SOCORRO

Nos indican las ubicaciones de los equipos de lucha y ayuda contra incendios. Su pictograma y contornos son fotoluminiscentes sobre rojo.



EVACUACIÓN

Facilitan indicaciones sobre seguridad, evacuación o sobre primeros auxilios. Sus pictogramas y contornos son fotoluminiscentes sobre verde.



INFORMATIVAS

Ayudan a la orientación espacial dentro de edificios. De formato rectangular, con pictograma más texto en blanco y fondo azul.

**ESPAÑA**

Calle Roma, s/n
P.I. Puerta de Madrid
28977 Casarrubuelos - MADRID
Telf.: +34 91 616 54 75
ebersign@grupohirme.com
ebersign.com

**FRANCE**

Route de Venon, Zone Industrielle
45250 Ouzouer-Sur-Trézée
Loiret - Région CENTRE
Tél.: +33(0) 238 36 13 62 / 3 / 4
ebersignfr@grupohirme.com
ebersign.com

**PORTUGAL**

Rua Alto das Veigas
Éd. Pedra D'água - Loja 3
4920-208 VILA NOVA DE CERVEIRA
Telf.: +351 251 70 90 51
ebersignpt@grupohirme.com
ebersign.com